

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 晏凯	
	职称:	
	工作单位: 江苏省常州监狱指挥中心	
项目信息	项目名称: 江苏省监狱管理局指挥中心探头采购项目	
	供应商名称: 上海瀚昇科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 探头至生命探测仪重要备件, 但因日常使用较多, 使用寿命短, 此次采购的两个探头均已报废, 现已无法修复, 只能予以更换。</p> <p>2. 每家厂商的探头仪与探头都有相应的技术规范和接口对接方式, 一般情况下, 不同厂商的探头无法互用, 考虑到设备与备件的一致性, 建议采购原厂的探头。</p> <p>3. 上海瀚昇科技有限公司作为该产品在地区唯一指定代理商, 可保证供货的探头系原厂备件, 且价格最合理, 可以节约成本。</p>	
专业人员签字	晏凯	日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐彬	
	职称:	
	工作单位: 融信利	
项目信息	项目名称: 融信利生命探测仪采购项目	
	供应商名称: 上海瀚昇科技发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次生命探测仪采购项目, 为接洽生命探测仪采购项目。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。</p> <p>经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。</p> <p>经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。经市场调研, 国内生产此类设备的企业有限, 且产品质量参差不齐。</p>	
专业人员签字	徐彬	日期: 年 月 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐亮
	职称:
	工作单位: 狱政管理支队
项目信息	项目名称: 社渚监狱生命探测仪探头
	供应商名称: 上海瀚翔界科技发展有限公司
专业人员论证意见	<p>因我监狱生命探测仪-间接地探头和-间接地探头无法使用,受参数值、匹配度等技术原因的限制,业经市场调查了解,市面上其他厂家探头无法作为替代品与之匹配,必须购买原厂生产的配套探头,否则将影响生命探测仪的正常使用。</p> <p>经了解,上海瀚翔界科技发展有限公司为社渚监狱生命探测仪原厂家在华东地区唯一指定代理商,所以,须向上海瀚翔界科技发展有限公司购买此次所需的两只原厂探头。</p>
专业人员签字	<p>徐亮</p> <p>日期 2020 年 11 月 日</p>