

公开招标文件

项目编号：JSGH20Q12055

项目名称：栖霞区三所幼儿园玩具

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二〇年十二月

第一章 招标公告

项目概况

栖霞区三所幼儿园玩具 招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区水佑岗 8 号万谷京东云智慧产业园 2 楼 208 江苏国豪项目管理有限公司获取招标文件，并于2020 年 12 月 23 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSGH20Q12055

项目名称：栖霞区三所幼儿园玩具

预算金额：92 万

最高限价：92 万

采购需求：本项目为栖霞区三所幼儿园玩具采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：//

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 9 日止，每天上午 09:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区水佑岗 8 号万谷京东云智慧产业园 2 楼 208 江苏国豪项目管理有限公司

方式：现场购买或将报名资料邮件至 jiangsuguohao@jsghpm.com（请携带或邮件加盖公章的营业执照复印件及授权委托书；请注明公司名称，联系人及联系方式，所购招标文件项目编号，项目名称。）

汇款单位：江苏国豪项目管理有限公司

汇款银行：交通银行南京中央门支行

汇款帐号：320006615018010210264

售价：招标文件每套售价 500 元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开始时间：2020年12月23日 14:00（北京时间）

截止时间：2020年12月23日 14:30（北京时间）

开标时间：2020年12月23日 14:30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区水佑岗 8 号万谷京东云智慧产业园 2 楼 208 室

（届时请投标供应商法定代表人或其授权代表持身份证和企业为授权代表缴纳社保的证明材料出席开标仪式。）

疫情防控期间注意事项：

凡参加投标的相关人员（包括投标代表、评标专家和采购人代表），须 14 天内未接触过“新冠肺炎”确诊或疑似病例，未与确诊、疑似病例和疫情重点地区人员有聚餐、聚会、大型会议、其他大型活动等密切接触史。请主动提供个人轨迹证明（电信、移动、联通）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、集中考察现场及答疑：无。

3、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）精神，纳入供应商诚信档案记录。

4、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

5、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日 2 天前办理登记手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：南京市栖霞区教育局

地 址：南京市栖霞区仙林大学城文苑路 118 号仙林政务中心 6 层

联系方式：杨老师 025-85413456

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗 8 号万谷京东云智慧产业园 2 楼

联系方式：025-83602880-0

3. 项目联系方式

项目联系人：刘青

电 话：025-83602880-0

第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**产品**”指本招标文件中所述**产品**及相关服务。

2.3 “**用户或使用单位**”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《**中小企业声明函**》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 **强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。**节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间**十五**日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间**三**日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3 以联合体形式参加投标的，**联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。**由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。**对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。**

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

- (1) ※ 投标函（投标申请及声明）；
- (2) ※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
- (3) 投标保证金转账、汇款凭证；
- (4) ※第一章投标邀请中 4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
- (5) ※第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
- (6) 《商务条款偏离表》；
- (7) 合同条款
- (8) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》

中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于**其中加※项目不得有缺失或无效：**

- (1) ※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；
- (2) ※《技术条款偏离表》；
- (3) ※《投标项目主要产品一览表》；
- (4) ※《供货一览表》；
- (5) 货物安装、验收标准、货物技术资料；
- (6) 项目集成（实施）方案；
- (7) 服务承诺；
- (8) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的**单价、总价以及分项报价**。供应商系**小企业（含小型、微型企业）**，并提供**本企业制造的货物、承担的工程或者服务**，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样**（如未单独封装或未加盖单位公章的，将按无效投标处理）**，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后**五个工作日内**无息退还。未中标供应商应**主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续**，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。成交供应商的投标保证金，在扣除代理服务费后，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

14.4 招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标有效期内撤回其投标的；
- (2) 中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；
- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 经查实属于陪标、串通投标的等。
- (5) 中标供应商未按要求缴纳招标代理服务的；

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 **投标文件的资格性检查。**依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
- (3) 投标总价超出采购预算限额的；
- (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (5) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (6) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (7) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (8) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (9) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (10) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (11) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (12) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (13) 没有逐一说明投标产品**名称、品牌、规格型号、技术参数**和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (14) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日至上月投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
- (15) 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
- (16) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
- (17) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (18) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内 容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程

度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》：凡三星级以上的供应商参加政府采购活动时，采购代理机构在政府采购评审中应当给予一定的鼓励。采用综合评分法的，三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。采用最低价评分法的，三星级可按该供应商的报价给予1%的价格扣除；四星级可按该供应商的报价给予2%的价格扣除；五星级可按该供应商的报价给予3%的价格扣除，被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的，给予5%的价格扣除。在政府采购评审中，采用综合评分法的，诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。采用最低价评分法的，诚信指数在40-30分的给予1%的价格加成；诚信指数在29-20分的给予2%的价格加成；诚信指数在19-10分的给予3%的价格加成；诚信指数在10分（不含本数）以下的给予5%的价格加成。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

本次采购中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或

采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
- （2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术要求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
- （4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
- （5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
- （6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

序号	评分因素	评审标准	分值
1	价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35	35
2.1	技术	全部响应采购文件技术要求的得14分。加★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价。加▲的指标项，每有一项不满足的扣2分；未加▲的指标项，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。具体由评委根据投标文件的投标文件中《技术要求响应表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分，未逐条应答者此项不得分。	14
2.2		投标人根据招标文件的要求，提供：1. 西岗天佐路幼儿园定制大型玩具的设计图纸。2. 尧辰幼儿园定制户外运动器材组合的设计图纸。根据图纸的规范性、合理性、科学性、美观性进行综合评分。需分别提供人视图、侧视图及俯视图。 1. 西岗天佐路幼儿园定制大型玩具： 方案新颖、科学合理、图纸制作规范、细节充分得6分； 方案较合理、图纸制作较规范得4分； 方案不合理或有缺失、图纸制作较差得2分。 2. 尧辰幼儿园定制户外运动器材组合： 方案新颖、科学合理、图纸制作规范、细节充分得6分； 方案较合理、图纸制作较规范得4分； 方案不合理或有缺失、图纸制作较差得2分； 未提供图纸或提供不全的本项不得分。	12
2.3		1. 投标人提供飞机积木、立体插花、威廉古堡、动物大团圆，自2019年1月1日以来权威机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的产品符合GB6675-2014《国家玩具安全》标准检验报告。每提供一份得1分，不提供或提供错误不得分，本项最高4分。（加盖供应商公章，原件备查）	4
2.4		投标人提供空间积木自2019年1月1日以来权威检测机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的产GB6675-2014《国家玩具安全》标准检验报告，检测样品包含：拼装玩具、磁力玩具、海底世界、扭扭棒、立体插花玩具、空间立体骨牌、空间动物探险、穿孔玩具、海洋球，每提供一份得1分，本项最高9分。	9
2.5		投标人提供幼儿智能电子书的国家强制性产品3C证书检测报告的，得2分。	2
2.6		投标人提供：户外魔天轮运动组合小辣椒挂件、设计套件、光学套件、气象板，自2019年1月1日以来权威机构（具有CNAS或CMA认证的检测机构）出具的产品符合GB6675-2014《国家玩具安全》标准检验报告。每提供一份得1分，不提供或提供错误不得分，本项最高4分。（加盖供应商公章，原件备查）	4
2.7		评委根据投标人提供的样品进行综合评分，评分要求如下： 1. 定制大型玩具立柱小样：完全符合或优于招标文件要求得2分，其余不得分。 2. 故事积木：完全符合或优于招标文件要求得2分，其余不得分。 3. 户外魔天轮运动组合小辣椒：完全符合或优于招标文件要求得2分，其余不得分。 投标人提供的样品不全或严重不符合招标文件中的参数要求的，不得该样	6

		品分值；未在规定地点或未在截止时间前提交样品的，本项不得分。	
3.1	履约能力	投标人提供有效期内且通过年度审核的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和质量管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高3分。	3
3.2		投标人提供所投产品户外玩具及益智区、科学区、建构区等产品质量险和公众责任险（含有儿童幼教玩具）的保单，每提供一个案例得0.5分，本项最高得1分。	1
3.3		投标供应商提供机械设备在工厂中的现场实物图片（含发票）：四面木工刨床、压刨机、自动单片纵锯机、数控洗榫机，每提供一个得0.5分（图片及发票缺项不得分），本项最高2分。	2
4.1	服务	培训服务：项目实施后1年内，每学期组织一次入园培训。提供科学发现室的1年培训方案： 培训方案方案的完整、科学合理得2分、 培训方案较完整、较合理得1分。	2
4.2		评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施，质保期外配件价格清单等）进行评分， 售后服务方案完整，保障措施齐全、设备及人力资源投入充分得2分。 售后服务方案较完整、较合理得1分。	2
4.3		本地化服务：投标人能提供本地化服务证明材料的，得2分。	2
5	业绩	投标人提供2018年以来的类似政府采购成功案例（含中标通知书、合同、验收表缺一不可），每提供一个案例得1分，本项最高得2分。	2
合计			100
6	信用等级	三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分； 被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。	5
7	诚信指数	诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。	-10

说明：


1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目简介：本项目为栖霞区三所幼儿园玩具采购。

二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。


第一实验幼儿园尧辰园图：



西岗幼儿园图：

西岗天佐路幼儿园（定制大型玩具）

单位：mm



三、设备需求清单及参数表:

栖霞区第一实验幼儿园尧顺园					
序号	名称	技术参数	参考图片	单位	数量
1	声学游戏	参考规格: 53x27x12cm(包装尺寸)。材质: 桦木夹板、橡胶、金属片, 产品包含: 长木哨 x1、中木哨 x1、短木哨 x1、铃 x1、镲 x1、鼓 x1、单弦定音器 x1、八音盒滚筒 x1、八音盒底座 x1、红色八音盒插销 x3、灰色八音盒插销 x2、拔插销器 x1、木哨底座 x1、橡胶软管 x1、含连接件软管 x1、音棍 x4、手动鼓风机 x3, 手动鼓风机支架 x3。在这款游戏中孩子们有机会尝试感受声音、声调和节奏, 从而更好的理解声学现象。实验盒里面包含有 16 款关于打击乐器、鼓风机和弦乐器音调的有趣游戏和实验。		个	1
2	搭电路	参考规格: 150*60*50cm, 材料为木质高光油漆, 亚克力。小朋友通过搭接电路探索电与光(亮灯、调节旋钮控制灯的亮度)、电与声(音乐、蜂鸣器、消防警报等)、电与能(电机动力演示及应用延伸)。		个	1
3	光影游戏教学盒	参考规格: 53x27x12cm(包装尺寸)。材质: 桦木夹板、亚克力、铝片。产品包含: 导光棒 x3、投影剪卡底座 x2、透镜 x3、轴 x1、投影剪卡 x12、主题板支架 x2、主题板 x3、导光棒卡槽 x4、三色滤光镜 x3、遮光板 x1、遮光板支架 x1、旋转底座 x1、焦散光环 x1、放映盘 x1、放映盘支架 x1、光源 x3、光源支架 x3。这是一款光学实验游戏, 引领孩子们利用光以及延伸物理现象进行游戏实验。孩子们通过观察实验现象所产生的变化来学习光和影子, 每一款光学现象实验都有简短的物理现象介绍, 不需要很强的专业背景就能理解。		个	1
4	幼儿科学: 综合类科学系列(一)	内设模型: 材质: 塑料。数字天平规格: 34*27*6cm、百变小汽车规格: 27.5X22X10.8cm、幼儿科研套装、守恒量具规格: 250ml500ml、1000ml、沙漏计时器规格: 250ml500ml、1000ml、小小再造纸工厂规格: 36.2*15.6*24、植物实验室规格: 32.6X26.7X12.1cm、小水族馆格: 27.3x18.4x22.2 cm、水净化套装规格尺寸: 过滤筒 50*70mm、支架式望远镜放大倍数 15 倍, 带支撑架, 方便幼儿脱手观察。数码气象站规格: 80.5x10.0x34.0cm(包装尺寸)、手提齿轮规格: 32X17X23cm。共 12 种。		套	2


5	幼儿科学：声光磁探究	内设模型：传声筒规格：4 听筒公用 1 听音器。材质：塑料、金属。体验 4 人同时听一个人的心跳和呼吸是非常有趣的，4 个耳塞和封闭的胶管连接起来就可以同时听到清晰的声音。磁性探索板：规格：335x165X20mm，材质：ABS 塑料 亚克力。磁铁只吸引含铁的金属物质，用磁性探索笔分别在探索板上方 18 个区域来回移动，若能吸引上来的则为含金属物质。鼓膜模型：规格：13.2X8.3X7.8cm。材质：ABS，AS 安全塑料，人耳鼓膜可感知外界传入的声波，声波引起鼓膜振动，振动传入内耳后产生生物电，传输给大脑，使人感知到声音。金属探测器实验：材质：塑胶，五金，线材规格：190*70*25mm。光学套装：包装规格：23x39x6.5cm。材质：塑料金属。根据说明可带领孩子用镜子做一些科学活动，如 2 合 1、5 合 1 等活动，通过实验操作使孩子了解光学领域的基本概念及工作原理。			2
6	幼儿科学：电与力探究	全功能电学及磁力组规格：25.08X34.93X8.89cm，手摇发电机底座规格：30x11cm。材质：阻燃 ABS、木材、LED。过山车模型规格：底座 40X10cm、高 33cm。材质：金属、塑料、空气大力士、人体导电球、电动机与发电机规格：11X12X8cm(两组)。材质：塑料、金属。一个发电机转动可使另一个发电机工作，体验电能与机械能的互相转换。			2
7	幼儿光线探测仪	规格尺寸：135*40*35mm，材质：ABS。幼儿初步学会探测周围环境的绝佳工具！探测仪上的 10 个 LED 灯代表光照强度的 10 个级别，灯上分别标注有 1-10 的数字，方便幼儿记录。按住启动按钮开始探测，可以将前端小孔对准不同物体或方向，随着光照的实时变化，会亮起相应级别的 LED 灯。过高或过低的光照强度都会使探测仪发出“哔哔”的警示声音。帮助幼儿接触关于光的科学概念，探测比较现实环境中哪里光照强，哪里光照弱，了解光的强弱变化概念。使用 2 节 AA 电池。		个	2


8	幼儿温度探测仪	规格尺寸：135*40*35mm，材质：ABS。幼儿初步学会探测周围环境的绝佳工具！探测仪上的 10 个 LED 灯代表温度的 10 个级别，灯上分别标注有 1-10 的数字，方便幼儿记录。按住启动按钮开始探测，可以将前端小孔对准不同物体，随着温度的实时变化，探测仪会亮起相应级别的 LED 灯。过高或过低的温度都会使探测仪发出“哔哔”的警示声音。帮助幼儿接触关于温度的科学概念，探测比较现实环境中物体的温度，了解温度高低的概念。使用 2 节 AA 电池。		个	2
9	幼儿声音探测仪	规格尺寸：135*40*35mm，材质：ABS。幼儿初步学会探测周围环境的绝佳工具！探测仪上的 10 个 LED 灯代表声音的 10 个级别，灯上分别标注有 1-10 的数字，方便幼儿记录。按住启动按钮开始探测，可以将前端小孔对准不同方向或者音源，随着音量的实时变化，探测仪会亮起相应级别的 LED 灯。过高或过低的音量都会使探测仪发出“哔哔”的警示声音。帮助幼儿接触关于声音的科学概念，探测比较现实环境的音量，了解音量高低的概念。明确音量过高就会变成噪音，会给人体带来危害。使用 2 节 AA 电池。		个	2
10	儿童爬行器	规格：120*30*40CM。工程塑料，防静电及防脱色元素，安全环保。		套	2
11	高跷	规格：1M 高。材质：实木表面处理：颜色一致，无疤结，无毛刺，表面光滑；底漆两遍，面漆两遍。		对	6


12	滚筒	规格：直径 60CM。工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保.		个	6
13	移动篮球架	规格：80*30*1.2cm，不锈钢制品。		个	2
14	标志碟	规格：直径 30CM。工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保.		个	40
15	5 人协力车（滚筒）	规格：2*0.75*0.65M 工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保.		辆	3
16	3 人协力车（滚筒）	规格：1.2*0.75*0.65M 工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐久性好		辆	3


17	百变管道	规格：50*50*50CM. 工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		组	50
18	拉力圈 5 米	规格长 5M，工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		个	5
19	圆	每组四个，组成一个圆。规格：圆直径 75CM. 工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		组	2
20	画板 8k	常规，工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		个	40
21	抓尾巴	尼龙布材质，一个圆加 6 个彩带可以扣在腰上。		个	12

22	可爱投掷套装	规格 45*45CM 工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		个	2
23	海绵垫	规格：120*60*10cm，材质：优质海绵填充，外层牛津帆布，外包可折叠。		个	12
24	障碍杆	规格：高 100cm，工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		个	20
25	人体墙	规格：每套 4 个，单个尺寸：90*100*120cm，材料，工程塑料，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保。		套	2
26	投掷桶	每套 3 个。材质：塑料。内含沙包单个规格：30*30*40cm。引导幼儿了解垃圾箱分类标识，能够简单区分垃圾类别，培养幼儿垃圾分类的意识和爱护环境的习惯。		套	2

27	木框子	规格：30*20*20cm，材质：实木。表面处理：颜色一致，无疤结、无毛刺，表面光滑；底漆两遍，面漆两遍。		个	20
28	指示牌	材料：压力板，规格 20*15*2CM，根据幼儿园提供内容制作。		个	6
	合计				
栖霞区马群幼儿园润康苑分园					
29	轮胎架	规格：255*52*53cm，材质：PVC 材质，转角为优质塑料材质。		套	5

30	户外魔天轮运动组合	规格：1900*110*350cm 用途：锻炼儿童的四肢协调，具备钻、爬、滑等各种功能。 1、优质花梨木，立柱材料：10*10CM，板厚工 2CM，结构均匀，材料密度高，树脂含量低。天然、环保。经整体烘干后生产加工成型。然后经过防火、防腐处理，稳定性、耐候性好。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 2、油漆：油漆采用环保聚酯漆，经三底三面喷漆，颜色为清水本色，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺，耐用不易腐烂。 3、塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 4、铁件部分表面采用静电粉末处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到八级抗紫外线标准，永不变色。 组合部分： 1. 分段滑梯 4 节. 2、木质平台 4 个. 3、钻笼 4 节. 4、功能爬 4 组. 5、木屋顶 2 顶. 6、圆形钻笼 1 组. 7、小辣椒，蝴蝶装饰件各 1 件. 8、木质楼梯 1 组.		套	1
	合计				
栖霞区马群幼儿园东花岗分园					
1	轮胎架	规格：255*52*53cm，材质：优质 PVC，转角为优质塑料。		套	1

2	阶梯椅	规格 135*90*70cm。材质：防腐木制作，板厚 2CM 表面处理：颜色一致、无疤结、无毛刺，做工细致，表面光滑。油漆：透明腻子两遍，面漆三遍、木蜡油。		套	6
3	收纳屋	规格 220*170*165cm。材质：采用 4*6CM 木方子做成框架。板厚 2CM. 防腐木制作，表面处理：颜色一致，无疤结，无毛刺，做工细致，表面光滑，上铺沥青瓦防雨防潮。油漆：透明腻子两遍，面漆三遍、木蜡油。		套	8
	合计				
栖霞区第一实验幼儿园尧辰园					
1	定制户外运动器材组合	要求用材质为花旗松自行设计玩具。 组成部分： 1. 木质弧形门 1 组，规格：600cm*60cm*250cm，门头为弧形，两边为栅栏。 2、木质蔬果车 1 组，规格：220CM*150CM*180CM，内放各种水果蔬菜，给小朋友体验区角的乐趣。 3、木质小厨房 1 组，规格：220cm*220cm*230cm， 4、木质长方桌 1 个，尺寸为：120CM*60CM*50CM. 5、木质长凳 4 个，尺寸为：120CM*20CM*30CM. 6、木质三角攀爬屋 1 组，规格：180CM*150CM*140CM，具有钻爬的功能. 7、木质花盘 3 组，尺寸为：80cm*30cm*50cm. 8、木质小推车 1 台，尺寸为：100cm*50cm*40cm 9、多元化小路规格 29M. 采用多种材质组合而成。		套	1
	合计				
栖霞区西岗幼儿园天佐路园					

1	定制大型玩具	要求用材质为生态木（桦木）自行设计玩具 1：大型玩具 25.5*12*3m 材质生态木（桦木）。要求内设：圆形爬笼 1 个直径 3m. 自然仿真树屋 1 个（外贴仿真树皮）规格 2.5*2.5*3M. 鸟窝规格 1.5*1.2*1m. 惊险荡桥规格 2.5*0.9*0.8M. 草顶六角平台 1 个。乱搭顶四角平台 1 个。滑索、硬梯、轮胎爬各 1 个。2：中型玩具 2 套，金字塔爬网规格 4.8*4*4M，圆形吊爬直径 2m。3：小型玩具：沙池悬吊规格 1.5*1.5M，两组功能。小火车规格 4*1*1.2m。软搭独木桥总长 4m。3：玩水系列：草屋压井直径 2m。储物屋规格 3*0.7*1.5m。引流槽总长约 5.5m. 4：要求在两个沙池中间做个水池不小于 2*1.8*0.5M。沙池采用防腐木包边。5：玩具技术标准： （一）、大型户外玩具功能与形态 1. 用于幼儿园开展户外活动，应具备攀登、平衡、钻爬、踩、滑行、蹬拉等功能，以发展儿童攀登、爬越、平衡、灵敏、协调及综合能力等。 2. 采用组合式联结。所有离地面 50CM 高度的平台四周均需用挡板和扶手围护。同时，在设计的过程中，充分考虑安全距离。 3. 除上述功能性器械外，提供警示牌，明确标明使用者年龄段以及注意事项。 4. 对户外大型运动器械和与之相应的户外活动场地及环境进行整体设计和施工，环境色彩搭配符合儿童心理特征，体现教育意义。 （二）、材质与部件详细要求 1. 器械材质选用生态木、树脂，塑料。主要结构要求采用生态木材料。 2. 所用材料均无毒，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。 3. 钢塑部件： 立柱类（外径≥100 mm、厚≥100mm、）、支杆类、爬梯类（最小外径≥25 mm、厚≥2.0mm），使用钢管的部件采用符合 GB/T700—2006 要求的钢管，用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，钢管管径和壁厚选择应保证强度要求，强度系数不低于 5；紧固件采用不锈钢，并有安全防护和放拆卸措施。 平台类、楼梯类使用板材厚≥2.5m m 进行防腐、防火、防蛀处理，在密闭的高压仓中灌注水溶性防腐剂 ACQ，使防腐剂浸入木材的深层细胞从而使木材具有抗真菌、防腐烂、防白蚁和其他寄生虫的功能，且密度高、强度高、握钉力好、纹理清晰及具装饰效果。处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，涂刷防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆 m。 4. 塑料部件： 采用进口食品级工程塑料滚塑成型，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，厚度≥1.2mm。 5. 绳网类：		套	1
---	--------	---	--	---	---

		绳网绳子采用航海船用缆绳，直径不小于 16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管（不少于 6 股），钢丝均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。 6. 柱盖材质：铸铝合金。表面处理：聚脂喷涂。 7. 五金零件材质：选用不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 8. 扣件材质：所有铝合金连接点采用不锈钢螺丝连接，能防止松脱和防盗，主柱焊接法兰地面固定位，采用膨胀螺丝固定，采用加大法兰安装。 9. 树脂部件：选用环保树脂多次定型制作，整体形象逼真，仿真度高。 （三）、安全要求： 1. 整体设计时，保证成年人能够在设备内协助儿童使用。对内部距离大于 2000mm 的封闭式设备，保证设备的不同侧拥有至少两个互相独立的出入口。上述出入口不能锁住，并且无需任何额外帮助（例如：通过使用非设备组成部分的梯子）即可出入，这些出入口大小不得小于 500 毫米。 2. 按照要求设置防摔装置，包括但不限于：撞击缓冲面、栏杆、扶手、屏障等。 3. 完工后的器材没有突出螺钉、突出的剩余绳索或突出或边缘尖锐的组件。任何可接触部分的突出螺纹有永久遮盖，使用圆顶螺帽。突出少于 8mm 的螺帽及螺钉没有毛口，所有焊接平滑。器材任何可接触部分伸出超过 8mm、且没有从突出部分末端起超过 25mm 的相邻区域隔离的角落、边缘及突出部分，做圆滑处理，弧度至少为 3mm。器材的任何可以接触部分无坚硬或尖锐部分。 4. 器材设计、制造和安装不存在以下安全隐患：使用者在器材开口处头部或颈部被夹住；使用者在移动中可能发生衣物的一部分在器材间隙或 V 形开口处被夹或被钩；使用者可以整个身体爬入的坑道，以及重的或者刚性悬挂的悬挂部分处整个身体被夹；使用者可以奔跑或攀爬的表面，以及从上述表面延伸的立足处或扶手处脚或腿被夹；使用者被各种间隙、末端开放的坑道或绳索等夹住手指。		
--	--	--	--	--

2	磁力钓鱼套装	材质：新西兰松木。规格：20*20*4.5cm。配有 2 根鱼竿，10 条立体小鱼，12 条平面鱼及对应的卡片，1 个情景木盒，1 个情景盖板。具有幼儿趣味性的感知磁性特点，让幼儿认知不同类型的鱼等。		套	4
3	三棱镜	材质：三棱镜镜体为玻璃，支架为塑料。规格：三棱镜长 8cm，等边三角形长 2.5cm。整体尺寸为 12.5*17cm。可做太阳光谱带等多种实验，能够使光在通过棱镜时发生色散现象，出现七彩。		个	4
4	手电筒	材质：塑料。规格：4.7*4.7*11.5cm。充电式节能 LED 灯，8 小时超长续航。用于探秘光、影子等实验。		个	4
5	放大镜	材质：树脂。规格：手柄长度 9cm，镜片外径 11cm，内径 9cm，镜内嵌入直径 2cm 的 4 倍放大镜一个。防滑手柄设计防止破裂。引导幼儿探究放大镜的放大和聚焦特点，在探究过程中激发幼儿的好奇心，培养幼儿动手观察能力等。		个	4
6	磁力套件	材质：ABS 塑料。底座为 10 孔凹槽式设计，便于收纳，器材含 0-20cm 塑料刻度尺 1 把、直径 3.5cm 环形磁铁 8 块，长度为 14.8cm 手柄式条形磁铁 2 块，高 11.5cm 磁悬浮底座支架一个，高 8cm 的人物造型磁铁 2 个，10.5*6*3.5cm 磁铁小车 2 个，9.5*6.5cm 透明铁粉盒 2 个。多种组合磁铁方式，可通过多种小实验引导幼儿探究磁铁的特性。		套	4
7	光学套件	材质：ABS 塑料。含 29 个组件：长度 8.7cm，直径 3.6cm 的蓝色镜筒，10.8cm*4cm*1.7cm 的红色连接块；14.6cm*10.2cm*4.5cm 紫色底座；15.7cm 长，直径 2.8cm 的三棱镜；直径为 3.8cm 和 2.1cm 的绿色连接件以及光学镜片和多种异形组件。该套器材可组装成万花筒、望远镜、显微镜等多种简易光学仪器。通过组合光学元件和拼插模型使幼儿在游戏的过程中探究了解光学小实验的神奇，培养幼儿的动手能力。		套	4
8	七合一透镜	材质：外框是木质，内部是镜片。产品规格：10*10*2.5cm，红、黄、蓝、绿四色透明镜各 1 块、双面平面镜 1 块、曲面镜 1 块、双面放大镜 1 块。引导幼儿探不同类型的镜子特点，初步感知观察光的折射和反射现象，体验双原色现象等。		套	4

9	细沙	材质：30-50 目水洗无尘海沙。规格：5kg/袋。幼儿利用沙子做关于磁力、声音、沙水的小实验。		袋	4
10	充气沙盘	材质：PVC 塑料。规格：60*45cm。幼儿可在沙盘中做沙中探宝、沙水混合等游戏。		个	4
11	沙槽	材质：塑料。规格：42*30*10cm。用于储存沙子。		个	4
13	人体模型	材质：PVC。规格：19*50*12.5cm。其部件包含：脑 1 个，左右肺各 1 个，心 2 个，肝 1 个，胃 1 个，大小肠连胰脏 1 个，盲肠盖 1 个，躯干 1 个。引导幼儿通过人体模型了解身体内部的基本特征。		个	1
14	摸箱	材质：硬纸质。规格：28.5*28.5*28cm。可折叠便携式摸箱，幼儿通过用手在摸箱内感知不同的材质的物体，认识不同材质的物体，培养幼儿的感知能力等。		个	1
15	人体 围裙	材质：毛绒布。规格：64*45cm。1 件魔术贴围裙，包含 11 个配件。引导幼儿了解人体的内脏位置，了解各个器官基本特点，初步了解各个器官的作用等。		件	1
16	印泥	材质：印油+海绵+塑料。规格：22*22cm。印油安全无毒，方便清洗。幼儿可以通过印泥了解指纹，画指纹画。		个	4


17	人体分层（男孩）	材质：木质。规格：29*16.6*2cm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。通过拼图的方式引导幼儿解身体内包含的结构特点，了解不同器官在身体中的部位。		个	2
18	人体分层（女孩）	材质：木质。规格：29*16.6*2cm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。通过拼图的方式引导幼儿解身体内包含的结构特点，了解不同器官在身体中的部位。		个	2
19	小耙子	材质：冷轧钢板。规格：20.5*7.5cm。卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆，可用于种植探索，防止手受伤，幼儿在认知工具中还可以动手操作户外活动。		个	1
20	小铲子	材质：冷轧钢板。规格：20.5*7.5cm。卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆，可用于种植探索，防止手受伤，幼儿在认知工具中还可以动手操作体验户外活动。		个	1
21	小铁锹	材质：冷轧钢板。规格：20.5*7.5cm。卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆可用于种植探索，防止手受伤，幼儿在认知工具中还可以动手操作体验户外活动。		个	1
22	昆虫观察镜	材质：ABS。规格：宽19cm，高12.8cm。放置区直径 ϕ 6.5cm，顶部为直径 ϕ 3.2cm的6倍放大镜，底部为直径 ϕ 3cm的4倍放大镜。可2人同时从顶部和底部观察，能够清楚观察到昆虫的背部和腹部特征。		个	4
23	青蛙成长记标本	材质：外壳塑料。规格：19.5*25.5cm。包含：2个小放大镜，6块包埋表标本。标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，记录了青蛙6个阶段的生长过程。		个	1

24	蚕宝宝成长记标本	材质：外壳塑料。规格：19.5*25.5cm。由 5 块标本组成，两种规格：小块 3 块尺寸：2.7*4.3*1.5cm，大块 2 块尺寸：4*7.2*2cm，2 个小号放大镜，直径 2.7cm，高 6cm。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别。标本记录了蚕宝宝从虫卵，幼虫，蚕茧，蚕蛹，蛾各个阶段的特征。		个	1
25	玉米发芽啦标本	材质：外壳塑料。规格：19.5*25.5cm。由 5 块标本组成，两种规格：小块 3 块尺寸：2.7*4.3*1.5cm，大块 2 块尺寸：4*7.2*2cm，2 个小号放大镜，直径 2.7cm，高 6cm。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别。标本记录了玉米由种子、胚根长出、胚根伸长、长出主根和侧根、长出茎、长出真叶的生长过程。		个	1
26	千奇百怪的叶子标本	材质：外壳塑料。规格：19.5*25.5cm。有 5 块包埋表标本组成，两种规格：小块 3 块尺寸：2.7*4.3*1.5cm，大块 2 块尺寸：4*7.2*2cm，2 个小号放大镜，直径 2.7cm，高 6cm。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，包含：五角枫叶、马尾松叶、竹叶、侧柏叶、乌蕨叶。		个	1
27	小种子去旅行标本	材质：外壳硬卡纸。由 7 块标本组成，两种规格：小块 6 块尺寸：3.5*6*2cm，大块 1 块尺寸：7.5*7.5*2cm。标本为透明晶体，可以 360 度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别。包含：槭树种，蒲公英，莲子，松子，苍耳，大豆，油菜籽 7 件有机包埋标本，记录了常见的种子传播方式。		个	1
28	北极熊模型	材质：塑胶。规格：26*12*12cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解北极熊的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
29	狮子模型	材质：PVC。规格：23*7*14cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解狮子的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1

30	熊猫模型	材质：塑胶。规格：20*8*11cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解熊猫的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
31	考拉模型	材质：塑胶。规格：11*9*14cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解考拉的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
32	企鹅模型	材质：塑胶。规格：14*10*30cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解企鹅的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
33	海豹模型	材质：塑胶。规格：20*10*5cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解海豹的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
34	海豚模型	材质：塑胶。规格：25*8*6cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解海豚的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
35	鲨鱼模型	材质：塑胶。规格：25*13*8cm。结合 AR 地球仪，通过模型了解鲨鱼的外部特征及生活习性等相关信息。		个	1
36	护目镜	材质：ABS 塑料。规格：16*7.5cm。无异味，透明度高，特制长度松紧带，让幼儿佩戴舒适不滑落。在实验中保护幼儿眼睛、清晰观察实验现象，培养幼儿安全意识。		个	4


37	锥形瓶	材质：ABS 塑料。规格：15*3.4cm。安全橡胶塞口防止泄露，可盛放固体和液体。在锥形瓶中幼儿可以进行多种小实验。		个	4
38	漏斗	材质：高品质环保塑料。规格：8*8cm。环保亮色涂层组合器材使用，方便实验进行，防止转移液体的溅射和遗漏，帮助幼儿学习使用漏斗完成实验。	a 	个	4
39	镊子	材质：ABS 塑料。规格：15*6*2cm。持久使用保持韧性，环保涂层颜色鲜艳方便识别让幼儿学习使用夹子，学习夹取物体，锻炼手指灵活性。		个	4
40	实验试管组	材质：ABS 塑料。包含：1 个试管支架、2 支短试管、1 支长试管。红黄绿标志性颜色方便识别，幼儿可在试管中做多种化学小实验。		套	4
41	大滴管	材质：橡胶。规格：10*5*5cm。轻松拿捏，无异味。幼儿可以利用滴管取各种液体，了解滴管的使用方法。		个	4
42	量杯	材质：塑料。规格：7.5*7.5*9.5cm，体积 500ml。用于精确量取一定量的液体，也可在量杯内完成小实验。		个	4
43	量勺	材质：塑料。规格：整体尺寸 12*3.3cm。量勺称重克数分别为 1g、2.5g、5g、7.5g、15g，可用于实验材料的精准添加。		个	4

44	六格器皿	材质：ABS。规格：12.5*8.5*2.5cm。六格培养皿，可用于水转移及颜色变化小实验。		个	4
45	实验材料及辅助工具	实验材料包含：食品级红、黄、蓝三色色素，碘酒，小苏打粉、VC片等。用于颜色变化和化学小实验等。辅助工具包含：9号密封袋2个、吸水方巾1个、气球2个。		套	4
46	打气筒	材质：塑料。规格：18*3cm。1个打气筒作为充气沙盘及气球的配件使用。		个	1
47	响板	材质：木质。规格：5.5*5.5cm。两片圆片为一个，用橡皮筋系在一起，碰击发音，声音清脆响亮。		个	4
48	沙锤	材质：木质。规格：20*6cm。可用于声音的探究活动。		个	4
49	三角铁	材质：木质。规格：24*4*20cm。引导幼儿了解声音的振动发声现象。		个	4
50	彩色八音音砖	材质：塑料+铝板琴片。包含八块大小不同颜色不同的音砖，双层缓冲设计，敲打时有轻微起伏感，帮助敲琴维持音色。幼儿通过敲击不同的音砖感知音色的变化，可敲击美妙的旋律。		个	4

51	不倒翁	材质：外部塑料，内部铁质。规格：8*8*10.5cm。可调节不倒翁重心。幼儿在探究的过程中了解不倒翁的秘密，初步了解物体重心变化带来的状态改变。		个	4
52	军鼓	材质：外壳铁质。规格：27.5*27.5*14cm。含两个木质敲击棒，通过敲击鼓探究声音发出的秘密，了解振动发声的现象。		个	4
53	传声筒	材质：塑料。规格：听话筒 16*16*12cm。传声管 100*3.2cm。内含 3 节 100cm 传声筒，3 个听话筒，1 个三连接头。可挂式收纳，也可固定在墙面上玩传话游戏。幼儿可趣味性的探究声音传递的秘密。		个	4
54	水温计	材质：ABS。规格：10*14.5cm。可测量温度：0℃-50℃。内部为煤油液体，无水银，使用更加放心。幼儿可测水温，了解温度变化，感知热胀冷缩的实验现象。		个	4
55	弹簧测力计	材质：外壳塑料，内部弹簧铁质。规格：17.5*2.5*2.5cm。圆筒测力计，单位标注为 N 和 g。引导幼儿初步分辨重与轻，学会利用弹簧秤测量不同物体的重量，了解弹簧的弹性在生活中的应用。		个	4
56	直尺	材质：塑料。规格：20*3cm。利用尺子测量不同距离，也可做摩擦起电的现象。		个	8
57	火山喷发套装	材质：塑料。规格：11.5*11.5*6cm。内含碳酸氢钠干粉，柠檬酸，火山模型，注射器，小量勺。用于模拟火山喷发现象。		套	4

58	飞轮风哨	材质：木质+绳子。规格：6*6cm。图案采用高温热转印工艺，颜色纯正，清晰工整。360° 细致打磨，光滑无毛刺。木质拉环设计，抽拉方便不勒小手。趣味性的了解弹性的现象。		个	8
59	量杯套装	材质：加厚 PC。规格：200ml，120ml，60ml，30ml。规格齐全，刻度准确，四合一便于携带和收纳，用于量取不同量的液体。		套	4
60	泡泡工具	材质：塑料。内含 6 件套吹泡泡工具和泡泡液。引导幼儿探究吹泡泡的过程，探究发现吹出泡泡的形状与吹泡泡工具的形状关系，尝试制作泡泡液。		套	4
61	龙卷风演示器	妙接器材质：ABS。规格：3.3*4.9cm。用于进行水中龙卷风实验，在实验过程中感知妙接器的作用。 瓶子材质：ABS。规格：200ml，5.5*14cm。可用于龙卷风实验、声音的振动实验等。		套	8
62	气象板	主要材质：HIPS-850，整体尺寸：38.5*40.5*2.6cm，气象板是由坚硬耐磨室内和室外两用的材料做成的。带挂孔，可固定；圆形拨盘设计，方便改变记录条件，室内和室外两用，供七天记录使用，八个方面记录天气状况。星期指示：通过拨盘可调到星期一至星期日任意一天，月份指示：通过拨盘可调到 1 至 12 月任意月份，日期指示：通过拨盘可调到 1 至 31 日任意日期，温度指示：可调节记录当天的温度，云量指示：通过指针可调到以下 4 种云量情况，分别为：无云、高云（包括卷积云、卷层云）、中云（包括高积云、高层云）、低云（包括低积云、雨层云），风向指示：通过指针可调到以下 8 种风向情况，分别为：东、东南、南、西南、西、西北、北、东北；风力指示：通过指针可调到以下 6 种风力情况，无风、微风、中度风、强风、狂风、暴风；天气指示：通过指针可调到以下 6 种天气状况，晴朗、多云、下雾、下雪、打雷、下雨。		个	1
63	垃圾分类	材质：塑料。规格：13*8.5*10cm。包含：有害垃圾、其他垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾四个垃圾箱及 100 张实物认知卡片，并配有说明书。引导幼儿了解垃圾箱分类标识，能够简单区分垃圾类别，培养幼儿垃圾分类的意识和爱护环境的习惯。		个	4

64	电学 套件	材质：塑料，内含：1号导线3个，2号导线8个，3号导线3个，4号导线3个，5号导线和6号导线各1个，按压开关2个，开关1个，触摸板1个，簧片开关1个，灯1个，弹簧电线1个，磁铁1块，电机轴帽1个，发动机轴1个，备用导线壳4个（1号2号各两个），星星灯1个，小熊音箱1个，电机1个，声音控制开关1个，迷宫1组，电池盒1个，三合一面板1个，收音机面板1个，集成放大面板1个，天线1根，风扇1个，大小底板各1个。可完成如：电灯开关，风扇，点亮LED灯等120种试验，幼儿通过简单的拼接感知电学带来的神奇现象，通过电学小实验了解生活中的一些电学现象等。		套	4
65	月相仪	材质：ABS。规格：23*23*8.5cm。上下盖采用ABS一次成型，观察带采用厚度为5mm的eva，上有印刷各个时间段的月相变化及时间。用来观察月相的变化，探究月相变化成因及农历初至月底的几种典型月相。了解月亮在生活中形状不断变化的现象等。		个	1
66	直立气象站	材质：塑料。规格：32*32*9cm。拼插式设计，立杆形，适于户外使用，可手持或自立，包含风速仪、温度计、湿度计、雨量计、太阳钟等组件，可以测量风力、风速、降雨量和了解天气状况等。		个	1
67	天平	材质：榉木。规格：56*12*25cm。通过天平测量引导幼儿能够区分物体的重与轻，能够通过实验使天平的两端保持平衡。初步感知杠杆原理，培养幼儿眼手协调能力等。		个	4
68	螺母套装	材质：木质。73件，包含：多种规格螺母、多种长度螺丝、木条若干。该套玩具操作性极强，幼儿在操作中可以趣味性的变换上百种类型。在体验的过程中不仅可以锻炼幼儿肌肉的发展，也增强了幼儿对螺栓螺母的认知能力。培养幼儿的想象力，创造力。		套	4
69	设计套件	材质：ABS。拼插式设计. 100件，包含多色连接杆（长度22cm绿色连接杆，长度22cm红色连接杆，长度14.5cm橘色连接杆，长度5.5cm白色连接杆，长度3cm蓝色连接杆），多色雪花片拼插件（直径6.5cm绿色雪花片，直径6.5cm红色雪花片，直径6.5cm半圆形黄色雪花片，蓝色橘色扇形雪花片）以及脚底模型，螺旋桨零件。可以完成多种造型设计，比如蝴蝶和小桌子。还能完成功能性模型设计，比如秋千，摩天轮等。幼儿通过发挥想象力，设计出不同的造型，培养幼儿的动手能力，空间设计感等。		套	4
70	手持金属探测仪	产品尺寸：31*13*5cm，含发生孔、LED指示灯、三颗LED探测报警灯、金属探测环，电池供电（需2节5号电池）。幼儿可通过探测仪初步区分金属和非金属，体验检测带来的乐趣，感知科技的神奇。		个	4

71	活字印刷套装	材质：外框为木质，活字为铅活字。规格：外框尺寸为 18*23cm，内框为 12*16cm。活字尺寸为 1.5*1.5cm。包含：铅活字诗词套装、木托盘、木空字块、匀墨垫板、油墨 400ml、匀墨辊、马莲、宣纸 1 份（10 张）。幼儿在操作的过程中了解古代活字印刷文化，体验印刷的过程，感知古代人民的智慧。		个	1
72	滚轴测量仪	材质：塑料。规格：组装好的长度：83cm，手柄长：70cm，橡胶轮胎直径：32cm，轮面上标注 5 厘米进制刻度盘，从 5 厘米至 100 厘米。带有橡胶轮胎，能够持久使用而保持精度。车轮上的指针可以用来测量中间距离，理想用于计算距离。通过实际操作，对于周围距离有更直观的认识。		个	4
73	AR 地球仪	材质：球面为高档绒面，高清晰球体、CTP 调频精印。规格：球体直径 32cm。AR 地球仪，可借助手机直观的了解动物信息、地球知识信息、八大行星运转展示、不同地区的天气情况等信息。可桌上摆放或落地放置、手持查看。5*5 度经纬网格，国际日期变更线，南北回归线和南北极圈，有助于直观地建立地理方位概念；理解地转偏向力的形成；演示地球的自转和公转，理解四季的变化和昼夜的更替；计算地方时和区时 除了世界七大洲、四大洋外，还表示了世界上著名的山系、高原、平原、海洋、河流、湖泊、沙漠等地形要素。全部表示了世界上国家和地区的名称和界线。多达千条的城市名称，涵盖了世界主要城市，同时顾及了一些时事热点地区地名。		个	1
74	八大行星	材质：球体 HIPS、旋杆 PP-7033N、底座 ABS-GP22，规格：48*18*30cm，重量约 0.9kg，包含：支撑杆 8 个，星球 8 个，太阳 1 个，太阳支柱 1 个，基座 1 个，8 个球体分别为：金星、木星、火星、水星、土星、地球、天王星、海王星。底座包含：8 个星体的语音按钮，可以进行语音教学。引导幼儿初步了解太阳系，了解生活的地球和太阳的运动关系，激发幼儿天文学的兴趣。		个	1
75	手持显微镜	材质：塑料。规格：40*8*5cm。 1、可调焦，并自带纯白光源采用长寿命高亮晶体发光二极管为照明视场，使用时不受环境光线限制。 2、带刻度，能够准确读出细小物品的实际尺寸。 3、本显微镜对准观察物在调焦清晰时，本显微镜刻度尺上的 1 小格等于实际尺寸 0.02mm，0~1mm 等于实际尺寸 0.02mm，视场为 1.6mm。 4、放大倍数为 100*，观测清晰，精确、纯白光源照明不偏色引导幼儿对微观生物的了解，进一步的感知微观生物的形态，激发幼儿对探究微生物的好奇心。		个	4


76	水槽	材质：采用全新 PP 材料，抗腐蚀，耐 高温。规格：20*20*10cm，容积 2.5-5 升。用于水的主题活动，配合多种器材轻松进行试验，储存所需用水和处理实验收集剩余水量。		个	4
77	水净化	材质：ABS PC 安全塑料。规格：总高 34cm，底座直径 10.3cm，透明管直径 5cm。由四种精致可拆卸配件组建而成（透明圆柱管 4 个，不锈钢滤网 4 个，莲花座连接件 4 个，收集底座 1 个），过滤网上分别放石头、沙子、过滤纸、活性炭将污泥水倒入套件后观看水的净化过程。幼儿可直观感知泥水如何通过层层过滤物的作用过滤杂质的现象，引导幼儿了解的水净化过程。		套	4
78	声音采集器	材质：塑料。规格：25*20cm。包含：枪体、集音碟、耳机、LED 指示灯。能够听清远处的声音，具有一定的收集声音的功能。方便幼儿操作，能够感知到现代科技带来的影响。		个	1
79	人体导电	材质：塑料外壳底座，铁制导电球。规格：底座尺寸 40*30*7cm，模具一体成型，两端呈弧形，上翘 47 度，两面四角注塑有 0.15cm 脚垫，长度 2.5*2.5cm，仪器整体高度 29cm（不含风叶），两只感觉球采用 304 不锈钢空心球，直径 4.6cm，高度 10cm，M6 螺丝固定，后面装有一个风车和灯光切换开关，型号 TEN1122，耐压 600V，电流 3A，最后面装有一个风力发电模型和一枝花朵，风车模型采用环保 ABS 材料注塑而成，5 块组件拼接而成，尺寸 21.5（不含风叶）*4.5*4.5cm，底部用 M4 香蕉插头座连接，不用时可取下，花朵采用亚克力粘合制成，上面装有七彩 M5LED 灯，底部用 M4 香蕉插头座连接，不用时可取下，探究人也是导体。		个	1
80	智能机器人	材质：ABS 环保材料、电子元件，规格：23*14*40cm，具有语音对话，科普知识，讲睡前故事等功能，触摸机器人的头部，可发出趣味语音，也会科普一些小知识，同时，还具有智能编程功能，多种趣味动作组合玩耍，90 分钟畅玩时间，手机 APP，遥控器均可操作。		个	1
81	造纸机	材质：采用高强度 ABS 塑料。规格：27.5*10*23.5cm，食品级 PP 塑料，配有造纸机、4 色颜料、12 色彩笔、纸浆搅拌器 1 个与若干造纸工具。利用工具将废纸搅拌成纸浆，倒入造纸机里，加入彩色颜料，搅拌均匀，等纸风干后即可形成彩纸。幼儿通过自己操作体验再生纸的过的过程，了解简易造纸的过程，同时使幼儿了解到纸张的回收利用现象。在游戏的过程中全方位的锻炼幼儿的能力。		套	1

85	鱼洗	材质：底座塑料、黄铜震动盆。底座尺寸 40*30*7cm，模具一体成型，两端呈弧形，上翘 47 度，两面四角注塑有 0.15cm 脚垫，长度 2.5*2.5cm，仪器整体 高度 14.8cm，上面装有直径 28cm 的古代鱼洗铜盆一只，重量 1.9Kg，两只把手打磨光滑，探究振动形成 反射波，反射波叠加形成二维驻波。		个	1
86	恐龙双筒显微镜	材质：塑胶。规格：12*16*22cm，用途：图像放大，细节观察，玩乐结合；双眼观察，无需调焦。		个	1
87	司南	材质：由金属青铜地盘和金属磁勺组合而成。规格 13.5*13.5*2.2cm。古代四大发明之一，可精确测量出方向。		个	1
88	磁悬浮地球仪	材质：环保耐冲击聚丙烯球体+ABS 塑料底座。规格：球体尺寸为 20*20cm，整体尺寸 30*30cm。引进法国磁悬浮技术，球体悬浮于底座之上，通电后可自由悬空，幼儿可感知到现代科技。		个	1
89	天文望远镜	材料：铝制三脚架。光学系统：折射式，口径：70mm(2.8")，焦距：900mm，焦比 12.86，目镜：20mm(45x)-1-1/4"、10mm(90x)-1-1/4"，托架：地平经纬仪，光学镀膜：全镀膜，天顶镜：1-1/4"，附件盘：有，三脚架：1.25"可调式，引导幼儿对天文学的兴趣，简单了解望远镜的使用方式，体验望远镜的神奇。在探究的过程中打开幼儿探究科学奥秘的大门。		个	1
91	教学参考	材质：纸质，封面彩印。规格 29.2x21cm。，教师教学活动指导专用，内含：针对课程体系说明，配套教具说明、活动组织流程、学习活动评价、教师课堂用语、课程实施案列等，都有清晰的解读。涵盖 6 个学期的教学内容，每学期 1 本教参。		套	1

93	幼儿操作卡	材质：200g 铜版纸彩色印刷。规格：18*25cm。每套 108 张操作指导卡片，包含所有课程的详细使用步骤，用于幼儿操作时使用。根据幼儿园提供内容制作。		套	4
94	队名牌卡片	材质：铜版纸彩色印刷。规格：18*13cm。适用于团队队名。		张	4
95	教学 U 盘	材质：金属。规格：3.9*1.2*0.5cm。容量：32GB，接口类型：USB2.0。U 盘内包含：课程 PPT 内容、器材操作说明、教学资料使用说明等资料。	详见附表 	个	1
96	队长服	材质：纯棉。规格：均码，肩宽约 35cm，衣长约 65cm，胸围 40cm，袖长 44cm。纯棉白色八分袖外套，袖子上印有队长标识。根据幼儿园提供内容制作。		件	4
97	证书	材质：铜版纸彩色印刷。规格：14.8*21cm。用于活动奖励、优秀队长证书等作用。根据幼儿园提供内容制作。		张	100
98	充电电池盒	材质：塑料。规格：6.5*11.5cm。多功能电池盒，可进行五号和七号电池充电。		个	1
99	充电电池(5 号)	电池类型：镍氢电池。规格：1.4*1.4*4.9cm。循环使用寿命约 1000 次。		节	16

100	幼儿操作卡支架	材质：亚克力。规格：18*25cm。强磁，圆角。用于放幼儿操作卡片。		个	4
101	队名牌支架	进口压克力材质，规格：21cm×15cm。用于放队名牌。根据幼儿园提供内容制作。		个	4
102	挂钩	材质：塑料。规格：6*6cm。透明无痕挂钩，可用于挂队长服。		个	5
104	四格柜	材质：木质多层板。规格：77*39*77cm。		张	3
105	方桌	材质：木质多层板。规格：90*90*46cm。两用设计，即可平放作为儿童围桌使用，又可立放作为边桌或展示使用。		张	2
106	火箭桌	材质：木质多层板。规格：170*360*46cm。这是由四个不同的桌子拼合而成的火箭型操作台，可分开单独使用，也可拼合起来形成一个大型操作台，可以培养孩子对科学的理解性以及创新性。		套	1
107	标题字	材质：高密度 pvc 电脑雕刻技术，人工上色包边打磨，厚度 8mm。单字规格：21*21cm。不少于 20 个字，根据幼儿园提供内容制作。		组	1

108	logo	材质：高密度 pvc 电脑雕刻技术，人工上色包边打磨，厚度 8mm。规格：70*70cm。根据幼儿园提供内容制作.		张	1
109	文化墙 1	材质：木质相框，相纸图案，规格：60*45cm，品牌故事挂图。根据幼儿园提供内容制作.		张	4
110	器材箱	材质：外箱体为环保塑料材质，规格 44.5*43.5*19 cm，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，收纳便捷，外贴 PP 亮膜材质.		箱	44
111	理念挂图 1	采用高密度 pvc 材质，uv 进口贴喷绘，立体雕刻，尺寸为 50x50cm，根据幼儿园提供内容制作.		张	5
112	名人故事 1	采用高密度 pvc 背板，油画布 uv 喷绘，尺寸 39x54cm，内容为名人介绍及名人名言。根据幼儿园提供内容制作.		张	3
113	青蛙成长挂图	采用高密度 pvc 背板，尺寸 60*60cm，青蛙生长全过程。根据幼儿园提供内容制作.		张	1
114	草莓生长挂图	采用高密度 pvc 背板，尺寸 55*60cm，草莓生长全过程。根据幼儿园提供内容制作.		张	1

115	课程表	采用高密度 pvc 背板，尺寸 52*52cm，小班上计划课程表。根据幼儿园提供内容制作。		张	6
116	幼儿图书读物	幼儿科学读物一套(8本)，涵盖：弹性与弹力、水的状态、浮力、摩擦力、磁铁、声音、重力、热的传递等主题科学读本，该系列读本与科学实验活动相互配合使用。		套	1
117	扭扭建构	材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。		套	1
118	飞机积木	1、材质：PE 软体食品级环保塑料、100%安全无毒，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。2、规格：产品由红、黄、蓝、绿、浅绿、浅蓝、橙紫色 8 种颜色组成，配有飞机、小猪、小象等造型。(1)飞机 170*150*42mm (2)小猪 32*32*82mm (3)小象 78*32*58mm，3、件数：201 件。		套	1
119	立体插花	1、材质：PE 软体食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕 11 种颜色组成。分大圆形、小圆形、椭圆形、三角、正方形、半圆等形 3、件数：450 件。		套	1


120	威廉古堡	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿等颜色组成，外形尺寸分别为 小颗粒底板 255*255 颗粒：47*15*22mm 31*15*22 15*15*22mm. 屋顶：63*63*45 门：63*62*7 窗：56*62*7 长滑梯：95*55*75. 短滑梯：47*47*46 栏杆：47*19*7mm . 树桩：52*27*22mm 树叶：100*100*17mm 柱子：17*17*62mm 楼梯：55*32*68mm. 底座：59*39*22 塔顶：48*31*61mm . 阳台：48*41*61 .		套	1
121	故事积木（提供实物样品）	产品尺寸：30*20*17CM 材料：新西兰松、榉木、环保水性漆、环保塑料。 配件：CD 光盘 1 张、故事贴纸 1 张、（爸爸、妈妈、外公、外婆、爷爷、姐姐、哥哥、弟弟、妹妹、叔叔、阿姨、表妹）3*3*3CM 积木 12 个、（奶奶）ϕ 3*3CM 积木 1 个、长方形 9.8*3*1.8CM 积木 64 个、长方形 6*3*1.5CM 积木 1 个、长方形 6*3.*3 积木 2 个圆柱体ϕ 3*6CM 积木 2 个圆锥体 3*3CM 积木 1 个、正方形 3*3*1.8CM 积木 15 个、三角形 3*3CM 积木 6 个、圆锥体 2.8*3CM 积木 2 个、数字 3*3*1.5CM 积木 10 个、符号 3*3*1.5CM 积木 5 个、算式 6*3*1.5CM 积木 5 个、半圆 3*3CM 积木 2 个、拱形 6*3*3CM 积木 2 个、塑料 30*20*17CM 收纳盒 1 个。		套	1
122	动物大团圆	规格：常规，材质：榉木，E1 级多层板，E1 级 MDF 板进口玩具漆，迷宫板 320*320*21mm，大齿轮ϕ 85*10 mm 1 件橙色，小齿轮ϕ 45*10 mm 2 件，猴子 30*30*5 mm，乌龟 30*28*5 mm，大象 50*40*5 mm，狮子 45*45*5 mm，小鸡 30**35*5 mm，狐狸 35*28*5 mm，斑马 40*32*5 mm，熊猫 38*33*5 mm，长颈鹿 45*30*5 mm。		套	1


123	幼儿智能电子书	主机：1. 无屏幕的实物交互智能电子书 2. 触摸方式：采用电容式触摸点，可支持 196 个触摸点 3. 操作系统：谷歌 安卓系统 5.1 4. 内置 Mic，喇叭*2，WIFI IEEE 802.11b/g/n，Bluetooth 4.0 5. 硬件重量 1.52kg 6. 外观尺寸：长 336mm*宽 336mm*高 17.2mm 7. 音频格式：MP3，WMA，MP2，OGG，AAC，MP4，M4A，FLAC，APE，3GP，WAV 8. 网络应用：蓝牙，WIFI 上网 9. 输入法：底图，手指触摸，卡片识别 10. 显示类型：单色/全彩 LED 灯，红，蓝，白，绿 11. 外壳材质：PC/ABS 12. 能够识别物体，如卡片、积木、游戏棋子等 13. 通过 WIFI 实现系统自动更新和游戏数据上传 14. 通过 MIDI 软件将电容触摸数据转化为音乐 15. 通过身份卡能统计到玩家的游戏数据，采集儿童玩游戏时的各项数据，并生成成长指标曲线 16. 实时抓取操作实物的数据，跟踪展示儿童成长指标与成长曲线，在移动平板上展示贝板游戏数据和儿童十项全能成长曲线图 17. 实物道具：在主题底图上使用，可以被实物感应屏识别；可以跨游戏使用；可以手触激活。 18. 主题底图：在实物感应屏上使用，可以被实物感应屏识别；定义该游戏的场景和用户玩游戏的方式。		台	1
124	个别化学习实物编程活动（小班）	规格：294.5*294.5*0.3mm 描述：整张 PC 物料 4C 印刷（反印正看）+电子标签+底图 PET 贴纸+底图提手 PET 贴纸 棋子：全透亚克力+电子标签 机器人一台，认识方向底图 1 张，编写简单序列底图 1 张，编写复杂序列 1 张、智能指令卡棋子 15 颗。		套	1

125	个别化学习实物编程活动(中班)	规格: 294.5*294.5*0.3mm 描述: 整张 PC 物料 4C 印刷(反印正看)+电子标签+底图 PET 贴纸+底图提手 PET 贴纸 棋子: 全透亚克力+电子标签 机器人一台, 编写复杂序列底图 1 张, 认识循环语句底图 1 张, 编写循环语句底图 1 张、创作简单故事底图 1 张, 智能指令卡 26 颗。		套	1
126	个别化学习实物编程活动(大班)	规格: 294.5*294.5*0.3mm 描述: 整张 PC 物料 4C 印刷(反印正看)+电子标签+底图 PET 贴纸+底图提手 PET 贴纸 棋子: 全透亚克力+电子标签 机器人一台, 编写复杂序列底图 1 张, 认识循环语句底图 1 张, 认识函数底图 1 张, 定义函数和调用函数底图 1 张, 机器人竞技场底图 1 张, 制作语音卡和音乐卡底图 1 张, 创作有声故事底图 1 张, 创作复杂的有声故事底图 1 张, 用空白卡制作更多的编程卡片底图 1 张, 智能指令卡 36 颗, 自定义棋子贴纸 1 张, 障碍物小木棍 10 根。		套	1
127	主墙题	规格 68*65*2CM. 材质: 软木. 根据幼儿园要求提供内容制作.		套	12
128	主墙题	规格 210*65*2CM. 材质: 软木. 根据幼儿园要求提供内容制作.		套	11

129	空间积木	一、件数：462 件/套； 二、产品材质采用全新 ABS 塑料，安全、无毒、无气味、色彩丰富，光泽度好。包含六类空间建构玩具，具备五大基本元素（点、面、线、轴、齿），靠拼插、堆叠、磁铁、吸盘吸力等，构建出不同的空间组合； 三、产品明细如下： 1. 拼装玩具：件数：共 100 件，产品配件共 11 种，外形尺寸分别为：(1). 32×13×12mm；(2). 38×15×7mm；(3). 63×15×12mm；(4). 98×15×12mm；(5). 145×15×12mm；(6). 33×33×33mm；(7). 43×20mm；(8). 80×49×8mm；(9). 95×70×8mm；(10). 55×55×8mm；(11). 95×95×8mm。圆球上有棱角，起到防滑防滚的作用。 2. 磁力玩具：件数：共 24 件，产品有 6 种颜色，并由正方形、等边三角形、等腰三角形 3 种不同几何形状组成，外形尺寸分别为(1). 65×65×6mm；(2). 55×55×6mm；(3). 120×61×6mm。每个几何形的每条边上都带有磁性，可以互吸连接，可拼搭立体造型，也可以拼搭平面造型。材质：PE 食品级环保塑料, 100%安全无毒。 3. 海底世界：件数：共 10 件，产品由龟 79*84*24 mm、螃蟹 79*70*34 mm、星星 81*81*25 mm、鱼 81*71*31 mm、半圆形 36*18 mm, 半圆形 36*18 mm 六种配件组成。 4. 扭扭棒：件数：60 件，塑料积木采用 100%安全无毒 ABS，尺寸为：(1)65*65*16 mm 轮胎带 2 个连接孔，(2)48*48*12 mm 轮胎带 2 个连接孔。 5. 立体插花玩具：规格：200 片，规格：花片直径 33mm，厚 2.5mm, 8 片花瓣，中央有一圆孔，孔径为Φ 7mm。共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿、白、浅兰 10 种颜色。 6. 空间立体骨牌：件数：共 8 件，材质为 ABS 食品级环保塑料，100%安全无毒。产品有红、兰、黄、绿、橙、紫 6 种颜色，外形尺寸为：105×34×102mm。 7. 空间动物探险：件数：共 20 件，材质为 ABS 食品级环保塑料，产品由小人，小老虎，长颈鹿，小车，小方块，小栅栏，小窗户，小滑梯，树叶屋顶以及正方块，长方块配件组成。 8. 穿孔玩具：件数：共 20 件，材质为 ABS 食品级环保塑料+绳子，由椭圆体、正方体、圆柱体、球体、三棱柱五种形体构成，每个组件中央均有 1 个直径为 9mm 的穿透孔。绳子有红、黄、兰、绿 4 种颜色，串珠有红、兰、黄、绿、紫、橙、草绿 7 种颜色。外形尺寸分别为(1). 38×41mm；(2). 38×38×38mm；(3). 38×38mm；(4). 38×38mm；(5). 42×42×38mm。 9. 海洋球：共 20 件，材质为 PP 材质，ABS+PP 吸盘球，直径 46mm。		套	1
-----	------	--	---	---	---

附表 1：扭扭建构区配置清单

序号	产品名称		参考图片	规格参数	材质	配套数量	单位
1	建构	两孔长条片		120*60*5mm	塑料	48	片
2	主材	六孔长条片		360*60*5mm	塑料	48	片
3		三孔长条片		180*60*5mm	塑料	32	片
4		四孔长条片		240*60*5mm	塑料	32	片
5		五孔长条片		300*60*5mm	塑料	48	片
6		四孔方片		120*120*5mm	塑料	12	片
7		七孔长条片		420*60*5mm	塑料	96	片
8		圆片		180*180*5mm	塑料	18	片
9		十二孔转角片		65*65*360mm	塑料	36	片

10		中三角片		180*180*5mm	塑料	24	片
11		八孔转角片		65*65*240mm	塑料	24	片
12		十孔转角片		65*65*300mm	塑料	24	片
13		四孔圆弧片		180*120*5mm	塑料	28	片
14		合页片		120*60*5mm	塑料+金属	36	片
15		七孔圆弧片		360*146*5mm	塑料	28	片
16		五孔圆弧片		240*130*5mm	塑料	28	片
17		六孔圆弧片		300*138*5mm	塑料	28	片
18		两孔转角片		65*65*60mm	塑料	14	片

19		小三角片		120*112*5mm	塑料	24	片
20		大三角片		240*240*5mm	塑料	32	片
21		单倍方块		60*60*60mm	塑料	80	块
22		双倍方块		60*60*120mm	塑料	40	块
23	建构	螺丝		M14*25mm	塑料	800	个
24	辅材	螺帽		M14	塑料	700	个
25	方案类	扭扭建构使用手册 (标准版)		正 16 开	纸质	3	册
26	材料	扭扭建构游戏图册		正 8 开	纸质	3	册
27		扭扭建构情境挂图		正对开	纸质	3	套

28	建构	EVA 方片		420*420*5mm	EVA+塑料	8	片
29	辅材	EVA 长条片		600*60*5mm	EVA	16	片
30	人偶道具	头饰		每种造型各一片	EVA	20	片
31	人偶	人脸		260*200*5mm	塑料	12	片
32	道具	服饰 1		240*180*5mm	塑料	15	片
33		服饰 2		280*218*5mm	塑料	5	片
34	建构辅材	起子		33*33*60mm	塑料	30	个
35		装箱说明		正 16 开	纸质	10	张
36	环创	收纳标签		正 16 开	纸质	1	套

37	材料	产品使用说明书		正 16 开	纸质	1	张
38	收纳柜	A 型长条收纳柜		1015.5*518.9*427.1mm(不含轮子尺寸)	木质	1	个
39		圆弧收纳柜		1015.5*518.9*427.1mm(不含轮子尺寸)	木质	1	个

出样产品及要求

出样产品:

序号	图例	产品名称	单位	数量	材质说明、参数
1	根据设计图要求自带	定制大型玩具生态木(桦木)小样	个	1	材料: 桦木小样一段。
2		故事积木	箱	1	材料: 新西兰松、桦木、环保水性漆、环保塑料。配件: CD 光盘 1 张、故事贴纸 1 张、(爸爸、妈妈、外公、外婆、爷爷、姐姐、哥哥、弟弟、妹妹、叔叔、阿姨、表妹) 3*3*3CM 积木 12 个、(奶奶) ϕ 3*3CM 积木 1 个、长方形 9.8*3*1.8CM 积木 64 个、长方形 6*3*1.5CM 积木 1 个、长方形 6*3.*3 积木 2 个圆柱体 ϕ 3*6CM 积木 2 个圆锥体 3*3CM 积木 1 个、正方形 3*3*1.8CM 积木 15 个、三角形 3*3CM 积木 6 个、圆锥体 2.8*3CM 积木 2 个、数字 3*3*1.5CM 积木 10 个、符号 3*3*1.5CM 积木 5 个、算式 6*3*1.5CM 积木 5 个、半圆 3*3CM 积木 2 个、拱形 6*3*3CM 积木 2 个、塑料 30*20*17CM 收纳盒 1 个。
3		户外魔天轮运动组合小辣椒挂件	个	1	材质: 工程塑料。

备注: 1、需求清单中的尺寸规格用于供应商投标时作为参考, 不要求完全一致; 投标供应商应根据实际情况选用尺寸合适的产品进行响应。

2、请各投标供应商在分项报价表中注明所投产品(货物)的生产厂家、品牌、型号、尺寸、规格参数等详细信息。

四、商务要求：

序号	商务条款名称	商务条款的具体要求
1	合同主体与付款单位	该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局
2	该项目核心产品	1、该项目核心产品为： 定制大型玩具 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部 87 号令第 31 条规定处理。
3	质保期要求	供应商投标时须承诺本项目所有设备免费质保期不得低于五年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）
4	工期要求	中标供应商必须在合同签订后 30 天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。
5	交货地点	供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
6	售后服务	（1）质保期内，每年暑假免费维护保养 1 次。质保期内免费更换损坏件。 （2）供应商在投标文件中提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。
7	培训要求	1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于 3 小时，厂商讲师每场不少于 2 人。
8	平台监管要求	1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com ）制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。
9	验收标准与要求	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供

		应商的索赔权利。
10	履约保证金与付款条件	1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、履约保证金：签订合同前供应商提供银行出具的本项目合同总额的 5%履约保函作为履约保证金，项目完成验收合格后履约保证金转为质量保证金，质保期满一年后退回。 3、付款方式：2021 年 2 月底，由学校、栖霞区教育局组织验收，验收合格后一次付清全部款项。
11	其他要求	1、投标人应对本采购文件中的需求清单内容逐项报价。 2、在投标文件中提供设备安装日程计划。 3、投标人在投标响应文件中须承诺：如该供应商中标，中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认后得到采购人的认可方可生产，并确保产品质量，并在投标响应文件中提供加盖投标人公章的书面承诺函。 4、投标人在投标响应文件中须承诺：项目完成后，中标供应商必须提供本项目相关产品的检测报告。

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市财政局 监制

南京市政府采购项目合同

项目编号：

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就_____项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：_____，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件 下列关于_____号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 投标承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在____年____月____日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务 / 售后服务：本合同货物的免费质保年限为：_____年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5% 的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他：

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

年 月 日

代表签字：

年 月 日

第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标供应商名称：

日 期：

评分索引表

评分项目	在响应文件中的页码位置

投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件 (包含但不限于以下材料)

- 一、 投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 开 标 一 览 表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 制造商出具的授权函格式
- 七、 技术条款偏离表
- 八、 商务条款偏离表
- 九、 供货一览表
- 十、 项目实施、集成、实施方案
- 十一、 服务与承诺
- 十二、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十三、 南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

目录一：投标申请及声明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方 _____ 号投标邀请，正式授权下述签字人 _____ (姓名和职务)代表投标供应商 _____ (投标供应商名称)，提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号： _____ ，项目名称： _____ 的投标总报价为（大写） _____ 元人民币。其中，中小型和微型企业产品 _____ 元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，**我们不对招标文件本身提出质疑**。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，**按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录**。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日 期：_____年____月____日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于_____（投标供应商住址）的
（投标供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司
授权在下面签字的_____（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理
人，就贵方组织的项目名称_____，项目编号：_____投标，以本公司
名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日 期： 年 月 日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	报价	其中，小、微型企业报价（元）	备注
1				
2				
3				
4				
投标总价：（人民币）		（小写）： （大写）：		
供应商是否属于小微企业		是 否		

投标供应商名称：_____（盖章）

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、在“供应商是否属于小微企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；		
2	投标人参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）；		
3	投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料(复印件,加盖公章)；		
4	投标人参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料（复印件，加盖公章）；		
5	投标人参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；		
6	投标人参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；		
7	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）		
8	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）		
9	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）		
10	法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有）		

供应商名称：_____（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	技术符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	技术作证性资料在投标文件中的页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商名称：_____（盖章）

说明：1. 技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2. 若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。

3. 如果行数不够，请自行增加。

目录五、分项报价表

投标供应商名称：_____ 招标编号：_____

序号	货物名称	原产地和制造商(或设计商名称)	品牌、规格型号	是否属于中小型和微型企业产品	数量	单位	单价	总价
1								
2								
3								
4								
5								
6								
、 、 、								

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。
3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：_____（盖章）

目录六、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）

我们_____（制造商名称）是按_____（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（生产商地址）。兹指派_____（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方_____号投标邀请要求提供的由我方制造的品牌_____货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，_____（贸易公司名称）于年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称

签字人职务和部门

签字人姓名

制造商名称

签字人职务和部门

签字人姓名

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

投标供应商名称：_____（盖章）

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

投标供应商名称：_____（盖章）

目录九、供货一览表

供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称：

项目编号：

序号	设备或产品名称	规格型号或版本号	技术参数	数量	到货日期

投标供应商名称：_____（盖章）

目录十、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十三、南京市政府采购供应商信用记录表

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。（若有）

主要专业技术能力有：_____。（若有）

声明人：（公章）

日期：_____年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的）

附件四：勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

项目编号			
项目名称			
勘察现场时间：			
勘察现场投标人情况记录			
序	勘察企业名称	联系人	联系电话
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
备注			