

公开招标文件

（货物类）

项目编号：JNZC-2021GK0034

项目名称：刑侦技术业务用房采购家具

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2021年5月13日

第一章 投标邀请

南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称交易中心）受南京市公安局江宁分局（单位名称，以下简称采购人）委托，就刑侦技术业务用房采购家具（项目名称）进行网上国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况：

1. 项目编号：JNZC-2021GK0034
2. 项目名称：刑侦技术业务用房采购家具
3. 采购项目预算：4400000元
4. 采购需求：详见采购文件
5. 合同履行期限：30天
6. 本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3. 本项目的特定资格要求

（1）如项目接受联合体投标，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定；

（2）供应商应当具备特定行业的法定准入要求：无

三、获取招标文件

时间：自即日起至递交投标文件截止时间前

地点：在南京市公共资源交易中心网站下载

方式：网上自行下载

售价：免费

四、网上投标时间、开标时间：

网上投标开始时间：2021年4月29日 09:30:00

网上投标截止时间及开标时间：2021年5月31日 14:00:00

开标方式：南京市政府采购网上交易系统在线开标

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日

六、其他补充事宜

1. 供应商应提供下列资格证明材料(包括但不限于)

- (1) 具有独立承担民事责任的能力(法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证, 自然人提供身份证);
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次政府采购活动前的会计报表, 成立不满一年的无需提供);
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料);
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料);
- (5) 参加本项目政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明);
- (6) 满足本项目特定资格要求的证明材料: 无
- (7) 法律、行政法规规定的其他条件(提供项目实施所必须的许可资质证明材料): 无
- (8) 落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料:
《中小企业声明函》(如有);
《联合体共同投标协议》(如有);
《分包意向协议》(如有)。

2. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

- (1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;
- (2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得参加本项目的采购活动;
- (3) 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (4) 《南京市政府采购供应商信用记录表》中载明的诚信指数为零分的。

3. 是否接受进口产品: 不接受。

4. 集中考察现场及答疑时间、地点: 采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

5. 对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

(1) 采购人信息

名称: 南京市公安局江宁分局

地址: 江苏省南京市江宁区江宁区天元东路6号

联系方式: 13357717000

(2) 采购代理机构信息

名称: 南京市公共资源交易中心江宁分中心

地址: 江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼

联系方式: 025-69613983

(3) 项目联系方式

项目联系人: 马旭飞

电话: 13357717000

6. 有关本次招标的事项若存在变动或修改, 敬请及时关注“南京市政府采购网”“南京市公共资源交易平台”发布的信息更正公告。

7. 供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》(宁财规〔2018〕10号)有关规定, 凡在南京地区参加政府采购活动的供应商, 应

当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

8. 供应商应登陆南京市公共资源交易平台（<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/>）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。

9. 供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见：南京市公共资源交易平台首页>交易服务>下载中心>示范文本>《南京市政府采购CA数字证书申请表》）

第二章 供应商须知

一、总 则

1. 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

1.2 采购方法

1.2.1 本次采购采用网上交易系统进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

2. 定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3. 政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效

的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的, 供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4. 招标文件组成

4.1 招标文件组成: 投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的, 供应商对要求提供的货物不得部分投标; 招标货物数量及技术要求中已经分包的, 应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的, 供应商可以提交备选方案, 否则, 不接受备选方案。

5. 招标文件的澄清修改

5.1 交易中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的, 将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前, 在原招标公告媒体发布更正公告, 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 交易中心在招标文件要求提交投标文件截止时间前, 有权决定延长投标截止时间和开标时间, 并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6. 网上投标

6.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的网上投标时间内, 凭CA数字证书登陆南京市政府采购网上交易系统编制投标文件(电子数据), 并在规定时间内完成投标。

6.2 供应商应对CA数字证书妥善保管, 如被他人盗用投标, 后果自负。

6.3 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应, 并在电子投标系统逐条应答。

6.4 供应商应对要求提供的资格证明文件(如资质证书、资格证书)、技术资料(如白皮书、彩页、手册、检测报告等)扫描上传至投标系统。

6.5 供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.6 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品, 应扫描上传认证证书复印件。

6.7 投标产品属于小微企业生产的产品, 应在投标系统说明。

6.8 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的, 应当在投标文件中载明。

6.9 应急保障: 供应商在投标文件制作及投标过程中如出现无法完成制作或无法上传投标文件的, 请及时(投标截止时间2小时前)与招标文件编制人及系统维护人员联系, 系统维护人员24小时联系电话: 18951132035; CA 签章维护人员24小时联系电话: 18801511808。如供应商未能及时联系而导致投标不成功的, 责任有供应商自行承担。

7. 投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料, 包括图纸中的说明, 以及供应商与交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料, 应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8. 联合投标

- 8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
- 8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
- 8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 8.4 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。
- 8.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
- 8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9. 投标费用

- 9.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
- 9.2 本次采购交易中心不收取任何费用，请供应商予以关注。

10. 投标文件组成

- 10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
- 10.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 投标文件的商务部分

- 11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有履行能力的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
- (1) ★ 投标函（投标申请及声明）；
 - (2) ★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；
 - (3) ★ 第一章投标邀请中第六条第1款规定的资格证明材料；
 - (4) 《南京市政府采购供应商信用记录表》；
 - (5) 《商务条款偏离表》；
 - (6) 合同条款；
 - (7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12. 投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13. 投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明，供应商应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14. 投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15. 投标保证金

本项目不收取保证金。

16. 投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，交易中心可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17. 投标报价

17.1 供应商应对投标系统内的《产品清单》分别报价，投标总价由系统自动汇总。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 供应商在网上投标截止时间前，可以对所提交的投标文件（电子数据）进行补充、修改或撤回。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

19. 投标文件盖章

19.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章上传的资格证明文件和有关资料加盖公章后扫描上传至投标系统。

19.2 供应商应在投标文件指定位置加盖数字证书电子签章。

四、开标、评标与确定中标供应商

20. 开标

20.1 网上投标截止时间后系统自动开标。

20.2 供应商凭CA数字证书登录网上交易系统查看开标信息。

20.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，交易中心根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家供应商进行竞争性谈判采购。

21. 评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由交易中心组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
- (5) 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

- (1) 不具备招标文件规定资格条件的；
- (2) 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；
- (3) 《南京市政府采购供应商信用记录表》中载明的诚信指数为零分；
- (4) 未按照招标文件要求缴纳投标保证金的。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

- (1) 没有按照招标文件要求签章的；
- (2) 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；
- (3) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (4) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (5) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (6) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (7) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出；
- (8) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (9) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (10) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单

位缴纳社会保险的；

- (11) 属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；
- (12) 没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (14) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

- (1) 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
- (6) 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
- (2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。投标截止时间后，供应商登录网上交易系统进入“有关问题澄清”，根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.2 评标标准详见文件第三章。

22. 确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

- (1) 评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
- (2) 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

22.7 所有投标文件不论中标与否，交易中心均不退回。

23. 编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24. 评标过程的保密

24.1 交易中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25. 签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26. 询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向交易中心或采购人提出询问，交易中心或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27. 质疑

27.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，凭CA锁登录政府采购网上交易系统，进入“我要质疑”栏目，按照系统提示完成质疑提交和回复查看。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指

(1) 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

(2) 对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

(3) 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

27.5 交易中心在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 交易中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

28. 投诉

质疑供应商对交易中心的答复不满意，或交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政

部门投诉。

29. 诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向交易中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法 总分为:100

序号	评审因素	评审细则	分值	分值类型
价格				
1.1	价格分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30.00	30	自动计算
技术				
2.1	产品功能、性能、配置要求	设备技术参数全部满足招标要求的得满分10分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离评委扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。	10	客观分
2.2	样品、演示	评委根据投标人提供的样品进行综合评分：1、办公桌（板式）桌面小样（1分）基材：三聚氰胺饰面刨花板，提供规格：W200*D200*25（mm），其三边须采用2mm厚同色PVC封边，余一边不封边，便于观察基材；样品精美，材质符合要求，封边整齐无缝隙，无刺鼻气味，符合得1分，不符合的不得分；2、铰链（1分）开合顺畅无异响，具有阻尼功能得1分，其余不得分；3、三节导轨（1分）导轨滑动顺滑，无卡顿现象，顺畅度优，得1分，其余不得分；4、海绵（1分）规格：100*100*40（mm），要求：按压后可快速回弹、抗引燃性好，得1分，其余不得分。	4	主观分
		投标人须提供自2020年1月1日以来原材料抽检合格的检测报告，须包含：1、中纤板(中密度纤维板)：检测内容包含：密度≥0.7g/cm ³ 、表面结合强度≥1.5MPa、握螺钉力板面≥1300N板边≥1030N, 甲醛释放量≤0.01mg/m ³ 。2、封边条(PVC封边条)：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，要求检测外观，形状公差，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环、耐光色牢度），甲醛释放量≤0.05mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出。3、三聚氰胺饰面刨花板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：含水率≤9%，甲醛释放量≤0.01mg/m ³ (气候箱法)或≤0.1mg/L(干燥器法)。4、热熔胶：总挥发性有机物，检测值合格。5、水性底漆：挥发性有机		

2.3	原材料检测报告	<p>化合物含量$\leq 5\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 55\text{mg/kg}$，苯系物含量未检出。6、水性漆样块：漆膜硬度达到3H。7、阻燃面料：抗引燃特性的评定达到阻燃II级，甲醛含量未检出。8、阻燃泡棉：抗引燃特性的评定达到阻燃I级，甲醛释放量检测合格。9、皮革：摩擦色牢度各项检测值≥ 4级，挥发性有机物（VOC）$\leq 20\text{mg/kg}$。10、胶粘剂（水基型）：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均不得检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。每提供一份符合要求的检测报告得1分，全部提供得10分。投标人提供2020年1月份以来具有CNAS和CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上需提供二维码或网址（电话）等真伪查询方式，提供首页、内容页、结尾页等完整页面的扫描件上传至系统。</p>	10	客观分
2.4	成品检测报告	<p>投标人须提供自2020年1月1日以来成品抽检合格的检测报告，须包含：1、会议桌：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。2、办公桌（板式）：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。3、板式文件柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。4、茶几：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。5、茶水柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。6、床头柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。7、床（木制）：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，木材含水率7%~9%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。8、会议椅：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$。9、沙发：甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg/m}^3$。10、弓形椅：着地平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$。每提供一份符合要求检测报告得1分，全部提供得10分。投标人提供2020年1月份以来具有CNAS和CMA标识的第三方检测机构出具的</p>	10	客观分

		检测报告，检测报告上需提供二维码或网址（电话）等真伪查询方式，提供首页、内容页、结尾页等完整页面的扫描件上传至系统。		
2.5	项目实施方案	评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于生产组织方案、项目实施计划、进度表、质量管理方案、现场安装方案、验收方案等）综合评分。1、方案完整，科学性、合理性、操作性强得4分； 2、方案较完整，科学性、合理性、操作性较强的，得2分； 3、方案完整性、科学性、合理性、实际可操作性一般的，得1分。 本项最多4分，未提供的不得分。	4	主观分
2.6	生产设备	投标供应商（或生产商）具有投标产品的制造装备：1、计算机数控多功能加工中心（CNC设备）；2、全自动水性漆喷涂机；3、全自动数控高速封边机；4、IR板材加热机；5、智能铝筒输送机；6、光氧环保设备；7、喷漆房空气能干燥机；8、固定滚筒升降机设备（搬运设备）；9、粉末涂装生产线；10、全自动焊接设备（机器人）。 以上全部提供得10分，每缺失1项扣1分。投标文件中应当提供对应设备清晰的采购发票及设备运行实景照片（不含租赁设备）；如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但功能相同，投标人须补充相应证明材料予以佐证。	10	客观分
2.7	产品检测实验设备	投标供应商（或生产商）具有：1、甲醛释放量环境舱、2、盐雾试验机、3.紫外线老化试验箱、4、大型跌落试验机、5、拉翻门试验机、6、全自动破裂强度试验机、7、办公椅座面冲击试验机、8.恒温恒湿（高低温）试验箱。以上全部提供得8分，每缺失1项扣1分。 投标文件中应当提供对应设备清晰的采购发票及设备运行实景照片（不含租赁设备）；如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但功能相同，投标人须补充相应证明材料予以佐证。	8	客观分
服务				
3.1	服务	投标供应商服务能力符合全国商品售后服务评价达标认证评审委员会系统标准的《商品售后服务评价体系》认证五星级且投入本项目的服务高级管理师人员达到8人或以上，得2分；认证四星级且投入本项目的服务高级管理师人员达到5人或以上得1分，没有不得分。（提供星级认证证书、投入本项目的服务高级管理师人员的售后服务高级认证证书及交纳近半年来任意三个月的社保证明，证书上传至系统）。	2	客观分

3.2	售后服务方案	评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分。（1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得2分；（2）投标人具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得1分，本项最多2分，未提供不得分。	2	主观分
业绩				
4.1	业绩	投标供应商提供自2018年1月1日以来的类似办公家具业绩。（须提供合同及验收报告，且应能反映相关信息，上传至投标系统）。每提供一个业绩得1分，最高得2分。	2	客观分
履约能力				
5.1	环保产品认证证书	1、投标人应具有有效期内“中国环保产品认证证书”（认证单元须包含木制办公家具、金属办公家具、沙发）；包含以上全部认证单元得1分，不符合不得分。2、投标人应提供“家具产品环保卫士认证”证书，认证单元包含：木家具，金属家具，软体家具；包含以上全部认证单元得1分，不符合或缺项不得分。3、投标人应提供“碳足迹核证声明”证书，认证范围需包含：人造板类家具、金属类家具、钢木类家具、软体类家具；包含以上全部认证单元得2分，不符合或缺项不得分。4、投标人应提供“低VOCs家具产品”认证证书，认证单元包含：木家具，金属家具，软体家具；包含以上全部认证单元得2分，不符合或缺项不得分。（须提供以上证书扫描件上传至投标系统）。	6	客观分
5.2	家具中有害物质限量认证证书	投标人应具有国家认监委认可的“家具中有害物质限量认证证书”（认证单元须包含：木家具（床类、柜架类、椅凳类、桌类），金属家具（床类、柜类、架类、屏风类、椅类、沙发类），提供证书且认证单元齐全的得2分，每缺1项扣0.2分，扣完为止（须提供以上证书扫描件上传至投标系统）。	2	客观分
信誉				
合计			100分	
供应商诚信档案记录评分（根据《南京市		三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的	5分	

政府采购供应商信用管理工作暂行办法》	加5分	
)	诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。	-10分

说明：

- 1、供应商诚信档案记录评分以系统从政府部门网站自动获取的信息为准，如因网络原因无法正常获取，依照供应商上传的《南京市政府采购供应商信用记录表》中信息进行评分。
- 2、得分且投标报价相同的，按第无项评分因素优劣排序。
- 3、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。
- 4、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
- 5、小微企业的价格扣除
 - 5.1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。
 - 5.2. 价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
- 6、监狱和戒毒企业的价格扣除
 - 6.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
 - 6.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 - 6.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
- 7、残疾人福利性单位的价格扣除
 - 7.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
 - 7.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
 - 7.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
- 8、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 9、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

第四章 采购需求

4.1 项目概况

4.1.1 项目建设遵循标准

本项目家具均应符合包括但不限于以下标准：

1.1 强制性标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581-2001 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB 5296.6-2004 . 消费品使用说明

1.2 质量及技术标准

GB/T 3324-2017 . 木家具通用技术条件

GB/T 3325-2017 . 金属家具通用技术条件

QB/T 1951.1-2010 . . 木家具质量检测及质量评定

QB/T 1951.2-2013 金属家具质量检测及质量评定

GB/T 3326-2016 . 家具桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327-2016 . 家具柜类主要尺寸

GB/T 3328-2016 . 家具床类主要尺寸

QB/T 2384-2010 . 木制写字桌

QB/T 2530-2011 . 木制柜

QB/T 2280-2016 办公椅

GB/T 22792.1-2009 . 办公家具屏风第1部分：尺寸

GB 22792.2-2008 . 办公家具屏风第2部分：安全要求

QB/T 2602-2017 . 影剧院公共座椅

QB/T 2383-2009 . 餐桌餐椅

QB/T 2603-2013 . 木制宾馆家具

QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发

QB/T 1952.2-2011 软体家具弹簧软床垫

GB/T 13668-2015 . 钢制书柜、资料柜通用技术条件

GB/T 136671-2015 . 钢制书架

GB/T 13667.3-2013 手动密集书架技术条件

GB/T 13667.4-2013 电动密集书架技术条件

GB 19517-2009 . 国家电气设备安全技术规范

QB/T 2741-2013 . 学生公寓多功能家具

GB/T 4897-2015 . 刨花板

GB/T 11718-2009 . 中密度纤维板

GB/T 9846-2015 . 胶合板

GB/T 15102-2006 . 浸渍胶膜纸饰面人造板


4.2 产品清单

序号	名称	数量	单位	最高限价	是否接受进口	产品类型
1	办公桌（板式）	30	张	1200.0	不接受	
2	活动柜	354	个		不接受	
3	侧柜	41	个		不接受	
4	板式文件柜	343	组		不接受	
5	茶水柜	119	个	800.0	不接受	
6	高背椅	30	张	500.0	不接受	
7	屏风工位	312	组		不接受	
8	钢架桌	1	张		不接受	
9	中背转椅	313	张	400.0	不接受	
10	沙发	84	张	2400.0	不接受	
11	长茶几	68	个	800.0	不接受	
12	主席台1	6	张		不接受	
13	主席台2	1	张		不接受	
14	主席椅	13	张		不接受	
15	条桌	110	张		不接受	
16	会议椅	344	张		不接受	
17	接待沙发	8	张	1200.0	不接受	
18	接待茶几	9	张	800.0	不接受	
19	班台2	10	张	1800.0	不接受	
20	书柜	22	组		不接受	
21	班椅	11	张	500.0	不接受	
22	多媒体会议桌	3	张		不接受	
23	会议椅2	125	张		不接受	
24	条桌2	36	张		不接受	
25	会议桌	10	张		不接受	
26	弓形皮椅	140	张		不接受	核心产品
27	实木单人床	12	张		不接受	
28	席梦思	12	张		不接受	
29	床头柜	96	个		不接受	
30	实木衣柜	24	组		不接受	
31	写字台	12	张		不接受	

32	写字椅	12	张		不接受	
33	休闲圆几	12	张		不接受	
34	休闲椅	24	张		不接受	
35	方茶几	10	个	800.0	不接受	
36	班台3	1	张	1800.0	不接受	
37	接待沙发2	10	张	1200.0	不接受	
38	会议桌2	1	张		不接受	
39	多媒体会议桌2	1	张		不接受	
40	条桌3	8	张		不接受	
41	理发桌	1	张		不接受	
42	储物柜	1	组		不接受	
43	理发椅	2	张		不接受	
44	吧椅	2	张		不接受	
45	洗头床	1	张		不接受	
46	实木单人床2	72	张		不接受	
47	软棕垫	72	张		不接受	
48	木质衣柜	124	组		不接受	
49	木质衣柜2	5	组		不接受	
50	换衣凳	10	张		不接受	
51	诊疗床	1	张		不接受	

4.3 功能、性能、配置要求

1 办公桌（板式）

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1600*D800*H760（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、配件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，走线孔、槽内缘一律封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到$\pm 0.5\text{mm}$以内；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p> <p>6、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

2 活动柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	<p>规格：W400*D480*H650（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用“海福乐DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>5、工艺：顶为采用25mm板材，其它部分采用18mm板材，板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长，三抽屉下带可移动脚轮。</p> <p>6、材质要求：顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

3 侧柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		<p>规格：W1200*D400*H600（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p>

2	非实质性要求	<p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用“海福乐DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>5、工艺：柜子顶采用25mm板材，其它部分采用18mm板材，板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长；主台方向配制主机箱，中间为三抽屉，另一侧单开门，内置活动可调节层板，柜子带移动脚轮。</p> <p>6、材质要求：顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

4 板式文件柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W800*D500*H2200（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用“海福乐DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>5、工艺：柜子顶为25mm板材，其它部分采购18mm板材，工艺：板材件均双饰面、</p>

		封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长；上下对开门，内制活动可调节层板。 6、材质要求：顶板、隔板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其它板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。
3	参考图片	

5 茶水柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W800*D400*H850（mm） 规格：W800*D400*H850（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用“海福乐DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长；柜体对开门内制活动可调节层板，上加二抽屉，款式同图片。</p> <p>6、材质要求：顶板、隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	--

6 高背椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W580*D610*H1070（mm）</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色；</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等牌品牌优质高回弹PU泡绵，座密度$\geq 39\text{kg/m}^3$，回弹力达到55%，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。</p> <p>3、椅板：采用优质环保多层曲木板热压成型，全封闭处理。</p> <p>54、椅架：采用不锈钢电镀弓形椅架；管壁厚1.5mm，带塑料脚垫。</p>

3	参考图片	
---	------	--

7 屏风工位

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1800*D1450*H1150（mm）</p> <p>主桌：W1400*D700*H750（mm）</p> <p>侧柜：W1450*400*H1150（mm）</p> <p>1、框架：采用优质阳极氧化铝合金边框，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2、屏风：桌面以下采用三聚氰胺板，颜色与办公桌颜色一致色；桌面以上蓝色三聚氰胺板及磨砂玻璃。</p> <p>3、附件：台面开孔满足上线功能，桌面下和底板双走线。</p> <p>4、台面：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>5、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>6、五金件：采用“海福乐DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>7、结构：（1）铝合金边框收边采用插接结构，方便拆装。（2）面板暗藏走线槽，强弱电分理。</p>

		<p>8、侧柜：材质与台面相同，与屏风固定，一边为单位门衣柜可放置衣物，主台方向配主机箱，预留走线位置。</p> <p>配置：含桌面板，键盘架、侧柜。</p> <p>9、工艺：板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p> <p>10、材质要求：台面、侧柜顶板、隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

8 钢架桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1400*D700*H760（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、配件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p> <p>6、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，前挡板厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	--

9 中背转椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W650*D680*H990~1090（mm）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料：采用“颐达”“盛虹”“上海纺织”牌或同等档次专业办公网布，坐垫颜色可选。 2、座棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。 3、气压棒：采用品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 4、底盘机关：随意调整倾仰及升降，具备升降、倾仰、锁定功能。 5、五星脚：优质尼龙五星脚，配品牌优质尼龙纤维合成脚轮。 6、背架及扶手：黑色尼龙背框及PU扶手。

3	参考图片	
---	------	--

10 沙发

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：三人位W1900*D840*H710（mm）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料：采用黑色头层牛皮，厚度$\geq 1\text{mm}$，手感柔软、细腻。 2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。 3、打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底。 4、框架：硬杂木实木框架，木材含水率$\leq 13\%$，结合部位无松动。 5、脚垫：底座采用不锈钢钢管四脚，耐磨脚垫、防止打滑及保护地面。 6、工艺：(1)泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质，无夹杂泥沙；(2)沙发底部带半软塑料脚垫，框架外露钉尖卧平。

3	参考图片	
---	------	---

11 长茶几

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1200*D600*H450（mm），</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>注：颜色与办公桌一致。</p>
3	参考图片	

12 主席台1

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1600*D600*H760（mm）</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

13 主席台2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1000*D600*H760（mm）</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	--

14 主席椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W630*D640*H1020（mm）</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色。</p> <p>2、椅架：采用优质橡胶木实木制作，榫结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度$\leq 20\%$，受力部位无结疤。</p> <p>3、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等牌一次成型高回弹海棉，密度$35\text{kg}/\text{m}^3$。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国际环保标准；</p> <p>工艺：泡棉采用无苯胶粘剂连接，软硬适中，椅脚底部安装橡胶软脚垫，螺钉固定。</p>

3	参考图片	
---	------	---

15 条桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1280*D450*H760（mm）</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	--

16 会议椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W530*D580*H850（mm）</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、透气、耐老化性能。颜色可选。</p> <p>2、框架：采用优质橡胶木实木制作，榫结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度$\leq 20\%$，受力部位无结疤。</p> <p>3、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国际环保标准。</p> <p>5、工艺：泡棉采用无苯胶粘剂连接，软硬适中，椅脚底部安装橡胶软脚垫，螺钉固定。</p>

3	参考图片	
---	------	--

17 接待沙发

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1010*D890*H900（mm）</p> <p>1、面料：采用“颐达”“盛虹”“上海纺织”牌或同等档次专业办公网布，坐垫颜色可选。</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底。</p> <p>4、框架：硬杂木实木框架，木材含水率≤13%，结合部位无松动。</p> <p>5、油漆：“易涂宝”、“华润”“大宝”等环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，体现实木质感。</p> <p>6、工艺：(1)泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质，无夹杂泥沙；(2)沙发底部带半软塑料脚垫，框架外露钉尖卧平。</p>

3	参考图片	
---	------	---

18 接待茶几

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W680*D480*H550（mm）</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

19 班台2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：规格：主台W1800*D900*H760 (mm)，副台W1600*D450*H680 (mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p> <p>5、结构：台面双曲三分结构，台面上部带黑色皮面写字垫。台面下部中央设薄抽，三节无声滑轨，双走线孔，考虑走线功能。三屉活动推柜下设前置导向轮，下屉内置挂捞架、可立放文件夹。副台可移动，插入主台面下三分之一，带键盘屉，屉下带半进深移门柜。柜门和抽屉带锁，主台下中间净空高$\geq 580\text{mm}$。可根据客户需要增设电脑自动升降器，辅台摆置方位可互换。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应$\geq 80\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

20 书柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		<p>规格：W900*D500*H2200 (mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p>

2	非实质性要求	<p>维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p> <p>工艺：人造板件全部双饰面、封四边，隐蔽部位全部封边处理，柜门板面两面双贴木皮，实木封边精修，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，从而保证产品美观、大方、实用，两面均衡油饰；对开门，内置活动可调节层板。</p> <p>5、材质要求：隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

21 班椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W650*D630*H1150~1220 (mm)</p> <p>1、面料：采用优质头层牛皮，厚度1.5mm，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。</p> <p>2、泡绵：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、气压棒：采用品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。</p>

		<p>4、底盘机关：随意调整倾仰及升降，具备升降、倾仰、锁定功能。</p> <p>5、五星脚：采用优质实木盖板内衬钢制五星脚架，配品牌优质尼龙纤维合成脚轮。</p> <p>6、油漆：木制构件采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p>
3	参考图片	

22 多媒体会议桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W5400*D1800*H760 (mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p>

		<p>5、工艺：（1）板材全部双饰面、封四边、走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。（2）板材两面双贴木皮，实木封边。（3）采用宽带砂光机进行横向、纵向打磨，确保油漆表面平整。（4）板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到±0.5mm以内。（5）五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。（6）油漆采用“全自动UV喷漆生产线”自动喷涂，密闭油饰，板件运行线速和油漆喷涂量可调。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应≥18mm，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应≥80mm。</p>
3	参考图片	

23 会议椅2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W610*D590*H970(mm)</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度≥1.0mm，具有优异的耐磨、透气、耐老化性能。颜色可选。</p> <p>2、框架：采用优质橡胶木实木制作，榫结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度≤20%，受力部位无结疤。</p> <p>3、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m³。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国际环保标准。</p> <p>5、工艺：泡棉采用无苯胶粘剂连接，软硬适中，椅脚底部安装橡胶软脚垫，螺钉固定。</p>

3	参考图片	
---	------	--

24 条桌2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1800*D400*H760(mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

25 会议桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W4800*D1600*H760 (mm)，</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ (气候箱法) 或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ (干燥器法)。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、配件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，走线孔、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到$\pm 0.5\text{mm}$以内；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应$\geq 80\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

26 弓形皮椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W540*D570*H970 (mm)</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能；颜色为黑色。</p> <p>2、泡棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度$35\text{kg}/\text{m}^3$。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、椅架：采用优质钢制椅架，壁厚1.5mm，静电喷塑处理，带塑料脚垫。</p>

3	参考图片	
---	------	--

27 实木单人床

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W2000*D1500*H1020 (mm)，</p> <p>1、床体：采用优质天然橡胶木制作，其木材含水率$\leq 11\%$，床脚木方为50*60mm；成型床屏的厚度应$\geq 60\text{mm}$。</p> <p>2、床板：材质为松木，板厚应$\geq 12\text{mm}$；板条之间留5-10mm间隙，横衬无明显缺边料。</p> <p>3、力学性能：单人床均布载荷1200N，双人床均布载荷1800N，加载7天无损；</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。</p> <p>5、优质五金连接件。</p>

3	参考图片	
---	------	--

28 席梦思

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W2000*D1500*H220 (mm)</p> <p>1、面料：采用优质针织布料，透气排汗，内置高回弹乳 胶缝绉亲水海绵，辅配环保棕，厚度220mm，经过高温技术处理，具有防虫、防菌 、质轻、弹性好、天然健康等特点。</p> <p>2、弹簧：独立桶袋装弹簧采用高锰碳钢弹簧，其平衡性好、舒适自如。</p>
3	参考图片	

29 床头柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W600*D500*H500 (mm)</p> <p>1、材质：采用优质天然橡胶木制作，木材含水率≤11%。</p> <p>2、油漆：采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。</p>

		<p>3、优质五金连接件。二抽屉均分，下配防潮脚垫。</p> <p>4、材质要求：通体选用的橡胶木板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

30 实木衣柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W900*D500*H2200 (mm)</p> <p>1、材质：采用优质天然橡胶木制作, 木纹清晰可见。</p> <p>2、采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。</p> <p>3、优质五金连接件。</p> <p>4、通体开门柜，内置挂衣杆，活动可调节层板，可放置衣帽、鞋子。</p> <p>5、材质要求：通体选用的橡胶木板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	--

31 写字台

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1200*D600*H760(mm)，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材质：采用优质天然橡胶木制作, 木纹清晰可见； 2、采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。 3、实木抽屉，抽屉内板为实木多层板，耐腐蚀，耐磨损； 4、优质五金连接件。 5、材质要求：桌脚木方为60*60mm，台面厚度应≥25mm，其它部位板材厚度均应≥18mm。

3	参考图片	
---	------	---

32 写字椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W520*D550*H700(mm)</p> <p>1、皮质：采用“卡森、盾牌、奥林”或同等档次优质西皮面料，皮面光滑透气。</p> <p>2、椅架：采用全实木优质白蜡木，木材密度高，耐寒耐潮，坚韧结实座档与前腿采用指接拼装工艺，增强座椅牢固度；</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。</p> <p>4、配件：采用优质连接件。</p>
3	参考图片	

33 休闲圆几

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：φ600*H700（mm）</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量≤0.01mg/m³。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、桌架：采用白蜡木实木桌腿。台面厚度应≥25mm。</p>
3	参考图片	

34 休闲椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		<p>规格：W720*D750*H740（mm）</p> <p>1、面料：优选“颐达、盛虹、上海纺织”或同等档次品牌布绒面料，透</p>

2	非实质性要求	<p>气性强，柔韧性好。</p> <p>2、海棉：采用“大通、东亚、亨斯曼”或同等档次品牌高回弹海棉，密度35kg/m³，坐垫为45密度高回弹切割新棉；承重弹力结构：靠背装钉优质多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡优质橡筋+面网。</p> <p>4、内框架：内置实木弯板支撑，配多层夹板装钉而成。</p> <p>5、工艺：实木椅脚。</p>
3	参考图片	

35 方茶几

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W600*D600*H450(mm)，</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.01mg/m³(气候箱法)或≤0.1mg/L(干燥器法)。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、配件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，走线孔、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；板材采用数控多功能加工中心进行切割，切口整齐，无崩茬，尺寸精确到±0.5mm以内；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。</p> <p>6、茶几面厚度应≥25mm。</p> <p>注：颜色与办公桌一致。</p>

3	参考图片	
---	------	--

36 班台3

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：主台：W2000*D1000*H760(mm)，副台：W1800*D500*H680(mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”、“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌水性环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及三节静音轨道，优质连接件。</p> <p>5、结构：台面双曲三分结构，台面上部带黑色皮面写字垫。台面下部中央设薄抽，三节无声滑轨，双走线孔，考虑走线功能。三屉活动推柜下设前置导向轮，下屉内置挂捞架、可立放文件夹。副台可移动，插入主台面下三分之一，带键盘屉，屉下带半进深移门柜。柜门和抽屉带锁，主台下中间净空高$\geq 580\text{mm}$。可根据客户需要增设电脑自动升降器，辅台摆置方位可互换。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应$\geq 80\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	---

37 接待沙发2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W990*D910*H940(mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度$\geq 1\text{mm}$，手感柔软、细腻。 2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。 3、打底：弹簧为高弹力蛇形弹簧，配带穿插纺织布打底。 4、框架：硬杂木实木框架，木材含水率$\leq 13\%$，结合部位无松动。 5、油漆：“易涂宝”、“华润”“大宝”等环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，体现实木质感。 6、工艺：(1)泡棉使用无苯胶粘剂粘接，内部衬垫物干燥、卫生、无腐烂变质，无夹杂泥沙；(2)沙发底部带半软塑料脚垫，框架外露钉尖卧平。 7、结构：底座和出木部分采用优质实木，框架主体榫结构连接。
3	参考图片	

38 会议桌2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W12000*D2400*H760(mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌水性环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p> <p>5、功能：桌面配多媒体插座，隐蔽式直线，强弱电分开走线。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应$\geq 80\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

39 多媒体会议桌2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W4800*D1600*H760(mm)，</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌水性环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、五金配件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌静音铰链及轨道，</p>

		<p>优质连接件。</p> <p>5、功能：桌面配多媒体插座，隐蔽式直线，强弱电分开走线。</p> <p>6、材质要求：通体选用的板材厚度均应$\geq 18\text{mm}$，台面采用加厚工艺拼压，成型厚度应$\geq 80\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

40 条桌3

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1200*D400*H760(mm)</p> <p>1、面材：饰面选用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。</p> <p>2、基材：采用“福人”“露水河”“大亚”或同等档次品牌优质环保的中密度纤维板，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌水性环保漆，有害物质释放量达到国家环保标准；封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。</p> <p>4、材质要求：台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

41 理发桌

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W4000*D450*H760(mm)（含整墙镜子W4000*H1000）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.01mg/m³(气候箱法)或≤0.1mg/L(干燥器法)。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、配件：采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>5、五金配件：海福乐、DTC、海蒂诗、或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p> <p>6、柜子结构“按参考图片样式制作”。</p> <p>7、材质要求：台面厚度≥25mm，其它部位板材厚度均≥18mm。</p>
3	参考图片	

42 储物柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
		<p>规格：W800*D300*H2000(mm)</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.01mg/m³(气候箱法)或≤0.1mg/L(干燥器法)。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p>

2	非实质性要求	<p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金配件：海福乐、DTC、海蒂诗、或同等档次品牌静音铰链及轨道，优质连接件。</p> <p>5、工艺：板材件均双饰面、封四边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件连接，板内预埋尼龙螺母的方式，确保使用寿命更长。对开门，内制活动可调节层板。</p> <p>6、材质要求：顶板、隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

43 理发椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	

2	非实质性要求	<p>规格：W710*D680*H1020~1120</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3；厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、方形钢板底座，表层磷化和电镀处理。配“三弘”“KGS”“SUSPA”或同等档次品牌气压杆，可自由调节高低。</p>
3	参考图片	

44 吧椅

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W390*D450*H710~810(mm)</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3；厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、气弹簧：采用“三弘”“KGS”“SUSPA”或同等档次品牌气压杆，气弹簧材质为精密冷压钢管；升降自如，大底盘承重力高。</p>

3	参考图片	
---	------	---

45 洗头床

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1420*D620*H770（mm）</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，密度35kg/m^3；厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。</p> <p>3、带脚踏，配瓷盆、不锈钢水阀及自由拉伸花洒。</p>
3	参考图片	

46 实木单人床2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1200*D2000*H1000 (mm)</p> <p>1、床体：采用优质天然橡胶木制作，其木材含水率$\leq 11\%$，床脚木方为50*60mm；成型床屏的厚度应$\geq 60\text{mm}$。</p> <p>2、床板：材质为松木，板厚应$\geq 12\text{mm}$；板条之间留5-10mm间隙，横衬无明显缺边料。</p> <p>3、力学性能：单人床均布载荷1200N，双人床均布载荷1800N，加载7天无损；</p> <p>4、油漆：采用“易涂宝”“华润”“大宝”或同等档次品牌水性环保漆，封闭底着色油漆工艺，五底三面，清晰体现实木质感。</p> <p>5、优质五金连接件。</p>
3	参考图片	

47 软棕垫

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W2000*D1200 (mm)</p> <p>1、面料：采用优质针织布料，经过高温技术处理，具有防虫、防菌、质轻、弹性好、天然健康等特点，其平衡性好、舒适自如。</p> <p>2、天然棕丝高温热压合成。</p>

3	参考图片	
---	------	---

48 木质衣柜

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W900*D600*H2400（mm）</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱法）或$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$（干燥器法）。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用海福乐、DTC、海蒂诗、或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p> <p>5、工艺：机器压膜纹路，柜体上对开门，内置活动可调节层板，下侧配置通风百叶窗。</p> <p>6、材质要求：顶板、隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>

3	参考图片	
---	------	---

49 木质衣柜2

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W800*D600*H2000 (mm)</p> <p>1、基材：采用“露水河、福人、大亚”或同等档次品牌优质的环保三聚氰胺饰面板，纹路清晰自然；木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.01mg/m³ (气候箱法) 或≤0.1mg/L (干燥器法)。</p> <p>2、PVC封边：采用“欧德瑞、兄奕、华立”或同等档次品牌2mm厚PVC同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、热熔胶：采用“杜邦、汉高、天鹰”或同等档次品牌环保热熔胶，封边牢固，表面平整。</p> <p>4、五金件：采用“海福乐、DTC、海蒂诗”或同等档次品牌三节静音滑轨、连接件、锁具。</p>

		<p>5、工艺：机器压膜纹路，柜体上对开门，内置活动可调节层板，下侧配置通风百叶窗。</p> <p>6、材质要求：顶板、隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其它部位板材厚度均$\geq 18\text{mm}$。</p>
3	参考图片	

50 换衣凳

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：W1300*D400*H480 (mm)</p> <p>1、面料：采用优质超纤皮，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色。</p> <p>2、海棉：采用“东亚”“美亚”“绿源”或同等档次品牌一次成型高回弹海棉，</p>

		密度35kg/m ³ 。厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜。 3、采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
3	参考图片	

51 诊疗床

序号	名称	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	
2	非实质性要求	<p>规格：w2000*D900*H750(mm)</p> <p>1、床体采用不锈钢床架，表面喷涂塑粉，涂层厚度≥70um，涂层膜厚度均匀，内外一致，附着力、硬度优良、耐撞击，抗腐蚀力强，焊接表面波纹均匀，高低之差小于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层无脱落、返锈和粘漆。在接触人体收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角；</p> <p>2、面料：采用优质PU皮，厚度大于1.0mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性；颜色为黑色。</p> <p>3、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥35kg/m³，厚实、弹性好，回弹力达到50%，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。</p>
3	参考图片	

4.4 实施要求

序号	名称	采购要求
1	安装调试要求(完全响应)	<p>供应商负责将合同项下所有产品免费运送至采购人指定位置后，首先对所有产品进行测试，在确认符合要求的情况下现场安装、检查、测试，直至满足交付使用要求。</p>
2	样品、演示	<p>1、投标供应商需提供（1）办公桌（板式）桌面小样 基材：三聚氰胺饰面刨花板，规格：200mm*200mm*25mm，封边2mm同色PVC封边，其三边须采用2mm厚同色PVC封边，余一边不封边，便于观察基材、（2）铰链、（3）三节导轨、（4）海绵规格100mm*100mm*40mm 各一件样品（所有的制作标准和要求与本次采购项目一致，样品上标明供应商名称）。</p> <p>2、投标供应商请于开标当日投标时间截止前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心B区4楼开标室A402，并登记送达信息。（未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品的评审分为零）评标结束后，供应商应最迟在评标次日清理样品，否则中心将按废品处理，后果自负。样品所有费用由供应商自行承担，中标供应商的样品将做封样处理。</p> <p>3、评标委员会对样品的评审主要是从外观、工艺、强度等方面进行主观比较并打分，该评审并不作为样品质量、规格尺寸等已完全符合招标文件要求的依据。中标供应商履约所提供的产品，必须符合国家质量标准和招标文件实质性要求，且中标供应商不得以履约所供产品与样品一致为由免除或减轻其应承担的产品质量责任。</p>
3	原材料检测报告	<p>投标人须提供自2020年1月1日以来原材料抽检合格的检测报告，须包含：</p> <p>1、中纤板(中密度纤维板)：检测内容包含：密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$、表面结合强度$\geq 1.5\text{MPa}$、握螺钉力板面$\geq 1300\text{N}$板边$\geq 1030\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$。</p> <p>2、封边条(PVC封边条)：依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，要求检测外观，形状公差，理化性能（耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐冷热循环、耐光色牢度），甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，可迁移元素（可溶性重金属）未检出。</p> <p>3、三聚氰胺饰面刨花板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$(气候箱法)或$\leq 0.1\text{mg/L}$(干燥器法)。</p> <p>4、热熔胶：总挥发性有机物，检测值合格。</p> <p>5、水性底漆：挥发性有机化合物含量$\leq 5\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 55\text{mg/kg}$，苯系物含量未检出。</p> <p>6、水性漆样块：漆膜硬度达到3H。</p> <p>7、阻燃面料：抗引燃特性的评定达到阻燃II级，甲醛含量未检出。</p> <p>8、阻燃泡棉：抗引燃特性的评定达到阻燃I级，甲醛释放量检测合格。</p> <p>9、皮革：摩擦色牢度各项检测值≥ 4级，挥发性有机物（VOC）$\leq 20\text{mg/kg}$。</p> <p>10、胶粘剂（水基型）：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均不得检出，总挥发性有机物$\leq 35\text{g/L}$。</p> <p>备注：投标人提供2020年1月份以来具有CNAS和CMA标识的第三方检测机构出具的</p>

		检测报告，检测报告上需提供二维码或网址（电话）等真伪查询方式，提供首页、内容页、尾页等完整页面的扫描件上传至系统。
4	成品检测报告	<p>投标人须提供自2020年1月1日以来成品抽检合格的检测报告，须包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、会议桌：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 2、办公桌（板式）：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 3、板式文件柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 4、茶几：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 5、茶水柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 6、床头柜：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 7、床（木制）：（形状和位置公差中平整度检测结果$\leq 0.1\text{mm}$，底脚平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，木材含水率7%~9%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$）。 8、会议椅：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$。 9、沙发：甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.1\text{mg/m}^3$。 10、弓形椅：着地平稳性$\leq 0.5\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.2\text{mg/m}^2\text{h}$。 <p>投标人提供2020年1月份以来具有CNAS和CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告上需提供二维码或网址（电话）等真伪查询方式，提供首页、内容页、尾页等完整页面的扫描件上传至系统。</p>
5	项目实施方案	投标人提供项目实施方案（包括但不限于生产组织方案、项目实施计划、进度表、质量管理方案、现场安装方案、验收方案等）。
6	生产设备	<p>投标供应商（或生产商）具有投标产品的制造装备的，提供对应设备清晰的采购发票及设备运行实景照片（不含租赁设备）；如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但功能相同，投标人须补充相应证明材料予以佐证。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、计算机数控多功能加工中心（CNC设备）； 2、全自动水性漆喷涂机； 3、全自动数控高速封边机； 4、IR板材加热机； 5、智能辊筒输送机； 6、光氧环保设备； 7、喷漆房空气能干燥机； 8、固定滚筒升降机设备（搬运设备）； 9、粉末涂装生产线； 10、全自动焊接设备（机器人）。
7	产品检测实验设备	<p>投标供应商（或生产商）具有：1、甲醛释放量环境舱、2、盐雾试验机、3.紫外线老化试验箱、4、大型跌落试验机、5、拉翻门试验机、6、全自动破裂强度试验机、7、办公椅座面冲击试验机、8.恒温恒湿（高低温）试验箱。</p>

投标文件中应当提供对应设备清晰的采购发票及设备运行实景照片（不含租赁设备）；如所提供设备名称与本项要求不完全一致，但功能相同，投标人须补充相应证明材料予以佐证。

4.5 服务要求

序号	名称	采购要求
1	★质量保证	自验收合格报告签署之日起，除另有说明外，项目整体质量保证期为六年。
2	售后服务(完全响应)	(1) 提供365天×24小时电话支持服务；(2) 接到报修电话后2小时内技术人员应到达故障现场处置，并及时解决；如果不能解决的提供备机，直到原设备修复。
3	服务	投标供应商服务能力符合全国商品售后服务评价达标认证评审委员会系统标准的《商品售后服务评价体系》认证的提供星级认证证书、投入本项目的服务高级管理师人员的售后服务高级认证证书及近半年来任意三个月的社保证明。
4	售后服务方案	投标人提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）。

4.6 付款条件

1、本次采购合同签订及网上备案后，支付合同价款的30%预付款；2、产品发货前，经采购人确认后，由供应商负责运送至采购人指定地址，并完成安装调试后，经采购人确认，支付至合同价款的85%；3、项目竣工验收合格后并经结算审计完成后，支付至合同审定价款的97%；4、余款合同价款的3%在所有产品正常使用一年后无质量问题一次性付清(无息)。

4.7 交货时间和地点

合同签订后30天内交付，交货地点为采购人所在地。

第五章 合同条款

合同编号： JNZC-2021GK0034

政府采购计划号： CGJH-2021-1591

采购人：（以下简称甲方）

南京市公安局江宁分局

住所地：

江苏省南京市江宁区江宁区天元东路6号

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市公共资源交易中心江宁分中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：

序号	名称	数量	单位	产品标识	是否接受进口
1	办公桌（板式）	30	张		不接受
2	活动柜	354	个		不接受
3	侧柜	41	个		不接受
4	板式文件柜	343	组		不接受
5	茶水柜	119	个		不接受
6	高背椅	30	张		不接受
7	屏风工位	312	组		不接受
8	钢架桌	1	张		不接受
9	中背转椅	313	张		不接受
10	沙发	84	张		不接受
11	长茶几	68	个		不接受
12	主席台1	6	张		不接受
13	主席台2	1	张		不接受
14	主席椅	13	张		不接受
15	条桌	110	张		不接受
16	会议椅	344	张		不接受
17	接待沙发	8	张		不接受
18	接待茶几	9	张		不接受
19	班台2	10	张		不接受
20	书柜	22	组		不接受
21	班椅	11	张		不接受
22	多媒体会议桌	3	张		不接受

23	会议椅2	125	张		不接受
24	条桌2	36	张		不接受
25	会议桌	10	张		不接受
26	弓形皮椅	140	张	核心产品	不接受
27	实木单人床	12	张		不接受
28	席梦思	12	张		不接受
29	床头柜	96	个		不接受
30	实木衣柜	24	组		不接受
31	写字台	12	张		不接受
32	写字椅	12	张		不接受
33	休闲圆几	12	张		不接受
34	休闲椅	24	张		不接受
35	方茶几	10	个		不接受
36	班台3	1	张		不接受
37	接待沙发2	10	张		不接受
38	会议桌2	1	张		不接受
39	多媒体会议桌2	1	张		不接受
40	条桌3	8	张		不接受
41	理发桌	1	张		不接受
42	储物柜	1	组		不接受
43	理发椅	2	张		不接受
44	吧椅	2	张		不接受
45	洗头床	1	张		不接受
46	实木单人床2	72	张		不接受
47	软棕垫	72	张		不接受
48	木质衣柜	124	组		不接受
49	木质衣柜2	5	组		不接受
50	换衣凳	10	张		不接受
51	诊疗床	1	张		不接受

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于南京市政府采购JNZC-2021GK0034号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的响应文件和报价表；
- (2) 供货一览表；
- (3) 交货一览表；
- (4) 技术规格响应表；
- (5) 乙方承诺；
- (6) 服务承诺；
- (7) 成交通知书；
- (8) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
- 2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
- 3、质量保证期为自验收合格后按采购文件要求及乙方投标文件响应内容履行。

第六条 包装要求

- 1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
- 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

- 1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。合同签订后30天内交付，交货地点为采购人所在地。
- 2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
- 3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
- 4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
- 5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
- 2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
 - (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
- 3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
 - 3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲

方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（ ）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。

（2）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

1、本次采购合同签订及网上备案后，支付合同价款的30%预付款；2、产品发货前，经采购人确认后，由供应商负责运送至采购人指定地址，并完成安装调试后，经采购人确认，支付至合同价款的85%；3、项目竣工验收合格后并经结算审计完成后，支付至合同审定价款的97%；4、余款合同价款的3%在所有产品正常使用一年后无质量问题一次性付清（无息）。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何

一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

11、其他违约责任约定：

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：

南京市公安局江宁分局

（盖章）

代表人：马旭飞

电话：84951234

开户银行：

账号：

乙方（供应商）：

（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

交易中心：南京市公共资源交易中心江宁分中心（盖章）

第六章 附件

6.1 投标声明格式

投标声明

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方 刑侦技术业务用房采购家具（项目名称）JNZC-2021GK0034（项目编号）投标邀请，我方授权_____代表投标人提交投标文件，并声明如下：

1. 我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2. 我方的总报价为（大写）_____元人民币。
3. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4. 我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6. 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
8. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
9. 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
10. 我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
11. 我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
12. 一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
13. 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14. 与本次投标有关的联系方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

授权代表姓名（签字）：_____

供应商名称（盖章）：_____

日 期：_____

6.2 联合体共同投标协议

联合体共同投标协议

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

根据 刑侦技术业务用房采购家具（项目名称）JNZC-2021GK0034《项目编号》的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：_____

乙方承担的工作和义务是：_____

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

住所：

住所：

通信地址：

通信地址：

法定代表人签字：

法定代表人签字：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日