

公开招标文件

项目编号：HLSJZFCG-20210316

项目名称： 雨花台区铁心桥小学科学等专用教室设备采购

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二一年三月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 供应商须知.....	5
一、总 则.....	5
二、招标文件.....	5
三、投标.....	5
四、开标、评标与确定中标供应商.....	7
五、签订合同.....	10
六、询问、质疑、投诉和诚实信用.....	10
第三章 评分标准.....	1 2
第四章 采购项目技术、规格和数量要求等.....	1 5
第五章 合同主要条款及格式.....	40
第六章 投标文件格式及附件.....	51
评分索引表.....	52
投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件.....	53
目录一：投标申请及声明.....	54
目录三、开标一览表格式.....	56
目录四、资格证明文件.....	57
目录五、分项报价表.....	59
目录六、制造商出具的授权函格式.....	60
目录七、技术规格偏离表格式.....	61
目录八、商务条款偏离表格式.....	61
目录九、供货一览表.....	62
目录十、项目服务方案.....	62
目录十一、投标需要的其他证明文件及材料.....	63
目录十二、南京市政府采购供应商信用记录表.....	63
附件一、企业声明函格式.....	63
附件二、无重大违法记录声明格式.....	65
附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料.....	65
目录十三、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）.....	66

第一章 招标公告

项目概况

雨花台区铁心桥小学科学等专用教室设备采购招标项目的潜在投标人应在（南京市鼓楼区铁路北街128号A座401室（华联世纪工程咨询股份有限公司））获取招标文件，并于2021年5月13日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HLSJZFCG-20210316

项目名称：雨花台区铁心桥小学科学等专用教室设备采购

预算金额：204.7万元

最高限价：204.7万元

采购需求：具体技术参数详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章，自然人的身份证明）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一个月的公司财务报表复印件加盖公章，成立不满一个月不需要提供）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年4月23日至2021年4月29日，每天上午9:30至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）由本公司法定代表人携带“法定代表人证明书”及有效身份证原件（如系法定代表人授权委托人，则带好法定代表人授权委托书原件、身份证原件及复印件）持加盖单位公章的营业执照复印件至南京市鼓楼区铁路北街128号A座401室现场报名及领取招标文件。

地点：南京市鼓楼区铁路北街128号A座401室

方式：现场购买

售价：每套壹仟圆人民币，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年5月13日14点30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区铁路北街128号A座401室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

(3) 凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业,不得参加本项目的采购活动。

(4) 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》(宁财规[2018]10号)有关规定,凡在南京地区参加政府采购活动的供应商,应当事先登陆“信用南京”(www.njcredit.gov.cn)或“南京市政府采购网”(www.njgp.gov.cn)主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件,但必须在提交投标(响应)文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的,应当按以下程序进行:

(1) 登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站,点击“政府采购供应商诚信档案”图标,在弹出的用户登录界面,点击“新用户注册”;

(2) 在“新用户注册”界面,供应商自行设置用户名、登录密码,如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”,根据本办法第十七条规定上传相关资料,并进行信用承诺确认后,提交注册申请;系统审核后,供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后,供应商参加本次政府采购活动时,在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前,应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”,经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话:025-52718366;供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

6.3、是否接受进口产品:不接受。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 南京市雨花台区教育局

地址: 南京市雨花台区雨花东路47号

联系方式: 025-68130031

2. 采购代理机构信息

名称: 华联世纪工程咨询股份有限公司

地址: 南京市鼓楼区铁路北街128号A座401室

联系方式: 025-83618351

3. 项目联系方式

项目联系人: 沈工

电话: 025-83618351

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**产品**”指本招标文件中所述**产品**及相关服务。

2.3 “**用户或使用单位**”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《**中小企业声明函**》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 **强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。**节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《**节能产品政府采购清单**》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《**信息安全产品强制性认证目录**》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《**环境标志产品政府采购清单**》，且经过认证的环境标志产品。

3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《**节能产品政府采购清单**》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间**十五日前**，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间**三日前**，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

不接受联合体投标

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

(1) ※ 投标函（投标申请及声明）；

(2) ※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

(3) ※ 第一章投标邀请中 4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

(4) ※ 第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

(5) 《商务条款偏离表》；

(6) 合同条款

(7) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

(1) ※ 《技术条款偏离表》

(2) 技术方案

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 投标保证金：

1、金额：人民币 40000.00 元整。

2、投标人应当在投标文件递交截止时间前随投标文件一同递交。投标保证金要求密封，密封袋上写明投标单位名称、项目名称、投标截止时间。密封处盖法人公章及签章。

3、投标保证金递交方式：采用银行转账、电汇方式的，必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。

户名：华联世纪工程咨询股份有限公司江苏分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京下关支行

银行账号：32050159523600000336

4、投标保证金退还：未中标人的投标保证金在招标人确定中标人后退还。

14.2 招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的5%。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

(1) 履约保证金：按照中标合同金额的 5%计算

(2) 履约保证金形式：银行保函；

(3) 提交履约保证金时间：中标人在签订合同前。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16.2 投标人应提交壹式伍份投标文件（壹份正本、肆份副本），每份投标文件右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；密封袋封面写明投标单位名称、项目名称、投标截止时间。密封处盖企业公章及法人签章。

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 **投标文件的资格性检查。**依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 **投标文件的资格性检查。**依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
- (2) 投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
- (3) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (4) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (5) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (6) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (7) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (8) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (9) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (10) 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (11) 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
- (12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (13) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价

合理的；

(14) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

(1) 符合本法规定条件的供应商或者符合投标文件规定并作出实质性响应的供应商。有效投标人不足三家，就没有达到采用招标采购方式的基本要求，表明竞争性不强，难以实现招标目标；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、产品功能、性能、配置要求、技术、服务、履约能力、业绩、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

本次采购中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。

专家评审费标准及支付执行财政部关于印发《政府采购评审专家管理办法》的通知（财库〔2016〕198号），以及省财政厅《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购[2016]48号

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及对产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取

中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

序号	评分项目	评分内容	分值
1	投标报价 (30 分)	<p>价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) × 30。</p> <p>注:</p> <p>1、计算结果保留至小数点后两位;</p> <p>2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30 分
2	成功案例 (2分)	<p>自 2018 年 1 月 1 日以来至投标截止日(时间以合同签订日期为准),投标人完成类似学校设备采购项目成功案例金额 200 万元及以上的,每提供一个得 0.5 分,最高得 2 分。</p> <p>注:提供合同及中标通知书原件,原件核查。</p>	2分
3	企业体系认证 (2分)	<p>提供投标人的 ISO9001 质量认证(范围包含办公桌椅、会议桌椅、沙发、茶几)、ISO14001 环境管理体系认证(范围包含办公桌椅、会议桌椅、沙发、茶几)、ISO45001 职业健康安全管理体系认证(范围包含办公桌椅、会议桌椅、沙发、茶几)、诚信管理体系认证(范围包含木制、钢木、软体家具)、知识产权管理体系认证(范围包含办公家具)。</p> <p>以上提供齐全得 2 分,缺少一项不得分,</p> <p>注:认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	2分
4	综合实力 (8 分)	<p>投标人获得 CQC 中国环保产品认证证书,包含木制办公家具、金属办公家具、软体家具一沙发的得 1 分,认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	8分
5		<p>投标人具有家具中有害物质限量认证证书,认证产品类别包含木家具(桌类、柜类、椅类)、软体家具(椅类、沙发类),产品类别全部提供得 1 分,认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	
6		<p>投标人通过低 VOCs 家具产品认证证书,认证单元包含木家具、软体家具、金属家具,认证单元全部提供得 1 分,认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	
7		<p>投标人通过家具产品环保卫士认证证书,认证单元包含木家具、软体家具、金属家具,认证单元全部提供得 1 分,认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	
8		<p>投标人具有有效的人类功效学认证证书,包含办公桌、办公椅、沙发,提供齐全得 1 分,认证证书复印件加盖公章编入投标文件,原件备查。</p>	

9		投标人具有有效的符合CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范 家具》五星级评价要求得1分，认证证书复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	
10		投标人具有有效的符合GB/T27925-2011的五星品牌认证证书，范围包含木制、软体、实木家具得1分，认证证书复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	
11		投标人具有有效的质量信用等级AAA认证证书，范围包含木制、钢木、软体、实木家具得1分，认证证书复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	
12	生产设备实力 (8分)	投标人所具有的家具生产和检测设备，包括但不限于：全自动板材开料据、数控开料加工中心、数控钻孔中心、实木烘干设备、双端齐边开榫机、封边机、空压机、陆排钻、精密推台锯、自动往复式喷漆机、刨床、涂胶机、卧带式磨光机、卧式纱布床、油墨脱色试验机、皮革摩擦试验机，全部提供 8 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。 证明材料提供采购合同(或发票或报关单)复印件加盖投标人公章，原件备查。未提供或不清晰或不能证明的，一律作不得分处理。	8分
13		提供投标人2020年1月1日(以出具检测报告时间为准)以来国家级质量监督检验中心出具的原材料检测报告，包括：多层实木板、刨花板、西皮、锁具、导轨、拉手、三合一连接件、阻燃海棉、网布、西皮、脚轮、白乳胶、水性面漆、水性底漆、木皮、封边条，提供齐全得6分，缺少一份扣1分，扣完为止，投标文件中提供检测报告复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	6分
14	原材料检测报告 (16分)	提供投标人本次项目所用人造板基材(多层实木板、刨花板)经质量检测部门出具的达到E1级标准的质量检测报告；符合GB 18580-2017的甲醛释放量要求，其中游离甲醛释放量：气候箱法检测甲醛释放量均 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 得4分； $> 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 得2分； $> 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ， $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$ 得1分； $> 0.12\text{mg}/\text{m}^3$ 不得分；投标文件中提供检测报告复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	4分
15		提供投标人本次项目所用原材料五金件(锁具、导轨、门铰、拉手、三合一连接件、钢管)经质量检测部门出具的合格检测报告： 通过150h乙酸盐雾试验耐蚀等级达到10级，每提供一份得1分； 通过120h乙酸盐雾试验耐蚀等级达到10级，每提供一份得0.5分； 投标文件中提供检测报告复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	6分
16	成品检测报告(6分)	提供投标人2020年1月1日(以出具检测报告时间为准)以来国家级质量监督检验中心出具的成品材料检测报告，包括：办公桌、会议桌、条桌、茶几、文件柜(书柜)、沙发、主席台等，以上检测甲醛释放量均 $\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$ ，提供齐全且符合要求得6分，缺一项扣1分，扣完为止，投标文件中提供检测报告复印件加盖公章编入投标文件，原件备查。	6分

17	样品 (13分)	<p>投标人根据清单中要求的现场提交的样品进行评分：</p> <p>(1) 工艺程度 6 分：根据样品工艺、轧弯处理、表面处理、外观质感、五金配件、载重性能等评分，优得 6 分，良得 4 分，一般得 2 分，没有不得分；</p> <p>(2) 强度 5 分：根据样品稳定性、强度、承重性、五金配件连接紧密程度等评分，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，没有不得分；</p> <p>(3) 有无异味 2 分：根据样品材料、油漆、粘胶、封边处理、无异味等评分，优得 2 分，良得 1.5 分，一般得 1 分，没有不得分；</p>	13 分
18	项目施工组织计划方案 (9 分)	<p>评委根据投标人提供的产品生产组织、供货、安装、验收及与现场装修施工配合方案进行评分。</p> <p>1、投标人提供的组织实施方案科学合理，可行性高，针对性强的，得9分；</p> <p>2、投标人提供的组织实施方案较合理、针对性较好，得6分；</p> <p>3、投标人提供的组织实施方案内容一般、针对性不高的，得3分；</p> <p>4、投标人提供的组织实施方案内容缺失或未提供组织实施方案的，得 0 分。</p>	9 分
19	售后服务承诺 (6 分)	<p>评委根据投标人提供的售后服务方案(如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等) 综合评分：</p> <p>1、投标人提供的售后服务体系完善性、服务内容全面，故障解决方案可行，故障响应及时，专业技术人员保障合理的得6分；</p> <p>2、投标人提供的服务体系完善性、服务内容全面性、故障解决方案针对性、故障响应及时性、专业技术人员业务能力较合理的，得4分；</p> <p>3、投标人提供的服务体系完善性、服务内容全面性、故障解决方案针对性、故障响应及时性、专业技术人员业务能力一般的，得2分；</p> <p>4、投标人未提供售后服务方案的，得 0 分。</p>	6 分
	合计		100
	信用等级	<p>三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；</p> <p>被评为 南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加 5 分</p>	5
	诚信指数	<p>诚信指数在 40-30 分的扣 2 分；诚信指数在 29-20 分的扣 3 分；诚信指数在 19-10 分的扣 4 分；诚信指数在 9 分以下的扣 10 分。</p>	-10

说明：

1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的 5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予 6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目简介：本项目为雨花台区铁心桥小学校专用室建设集中采购。文中“采购人”均特指南京市雨花台区教育局计装科，“使用单位”指铁心桥小学。

二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、设备需求清单及参数表。

铁心桥小学综合楼教学设备采购项目需求明细清单

序号	名称	规格型号	详细参数及技术要求说明	单位	数量
一楼综合学科室					
1	拼接课桌		1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：优质五金件。	张	90
2 (提供样品)	椅子	410*380*730	椅架采用 1.2mm 加厚钢材，椅面靠背环保 PP 材质，静电喷涂环保漆，安全无毒无味靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用	把	90
3	可折叠听课椅	1080*900*830	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：优质五金件。	组	94
4	讲台	800*500*1000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	1
一层小阅览室					

1	书架	2000*320*2100	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 < 0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	12
2	阅览桌	1400*800*760	<p>1、主材采用优质松木实木，无节疤。</p> <p>2、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>3. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 < 0.01g/kg；</p> <p>4. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	张	6
3	阅览椅	常规	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	把	24
4	三人沙发	常规	<p>优质“颐达”布绒，实木框架，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌高回弹 PU 泡棉，座密度 ≥ 40Kg/m³，背密度 ≥ 30Kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	4
5	单人沙发	760*740*850 (单位: mm)	<p>优质“颐达”布绒，实木框架，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌高回弹 PU 泡棉，座密度 ≥ 40Kg/m³，背密度 ≥ 30Kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	8

6	茶几	750*430*390	优质“颐达”布绒，实木框架，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方米不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。	张	4
7	茶几	1160*660*450	优质“颐达”布绒，实木框架，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用“东亚”牌高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{Kg}/\text{m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方米不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。	张	4
一层图书管理员室					
1	办公桌	1400*700*760	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲醛 $< 0.01\text{g}/\text{kg}$ ； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	张	1
2	办公椅	常规	1、面料：优质“颐达”网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用 4、优质弓形脚。	把	2
3	书柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲醛 $< 0.01\text{g}/\text{kg}$ ； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	12

二层科学教室 1

1	单人课桌椅	直径 2 米，高 75 厘米	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg；</p>	套	48
2	陈列柜	400*400*2000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	12
3	讲台	800*500*1000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	1
科学教室辅房					
1	教师操作台	1400*700*750	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	2

2	办公椅	常规	1、面料：优质“颐达”网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用 4、优质弓形脚。	把	2
3	陈列柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	32
二层科学教室 2					
1	拼接课桌	直径 1.5 米，高 75 厘米	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：优质五金件。	组	45
2	课椅	常规	1. 采用PP材质，安全无毒无味，牢固结实 2. 无惧潮湿水淋，座面内凹设计，圆孔方便过水速干	张	45
3	陈列柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级； 2. 封边：PVC封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	12

4	讲台	800*500*1000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	1
科学教室辅房					
1	教师操作台	1400*700*750	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	2
2	板式陈列柜	400*400*2000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	32
3	办公椅	常规	<p>1、面料：优质“颐达”网布，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用</p> <p>4、优质弓形脚。</p>	把	1
科学室，劳技室，机器人工作室三合一					

1 (提供样品)	组合课桌椅	直径 1.5m 高 75cm	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	48
2	可升降课椅	375*380*640	<p>1. 面材：椅架采用 1.2mm 加厚钢材，椅面靠背环保 PP 材质，静电喷涂环保漆，安全无毒无味；</p> <p>2、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用</p>	把	48
3	陈列柜	400*550*2000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	32
4	电脑桌	800*600*750	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	张	10
5	电脑椅	375*380*640	<p>1. 面材：椅架采用 1.2mm 加厚钢材，椅面靠背环保 PP 材质，静电喷涂环保漆，安全无毒无味；</p> <p>2、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用</p>	把	10
6	讲台	800*500*1000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级；</p> <p>2. 封边：PVC 封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	1

二层大阅览室

1	定制书柜	10000*300*3000	<p>1. 烤漆工艺，防火，耐磨，防污，硬度高。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌密度纤维板，木材含水率控制为 8%-12%，甲醛释放量\leq 0.028mg/m³。</p> <p>3、木皮外饰面。</p> <p>4、胶水：德国环保胶水，无毒，安全，无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放，软硬度可调，以及耐温，弹性好，优异的黏接性能。</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	组	2
2	弧形书柜	长度 3.5m 高 75cm	<p>1. 烤漆工艺，防火，耐磨，防污，硬度高。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌密度纤维板，木材含水率控制为 8%-12%，甲醛释放量\leq 0.028mg/m³。</p> <p>3、木皮外饰面。</p> <p>4、胶水：德国环保胶水，无毒，安全，无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放，软硬度可调，以及耐温，弹性好，优异的黏接性能。</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	组	2
3	城堡书柜	2800*300*1520	<p>1. 主材采用优质松木。</p> <p>2. 稳固床脚，承重强。</p> <p>3. 精心品质、精湛工艺、经久耐用、颜值质量双重保证。</p> <p>4. 质量认证，出口标准，无毒无味。</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	组	4
4	树形书架	宽 1m 高 2m 深 20cm	<p>1. 主材采用优质松木。</p> <p>2. 稳固床脚，承重强。</p> <p>3. 精心品质、精湛工艺、经久耐用、颜值质量双重保证。</p> <p>4. 质量认证，出口标准，无毒无味。</p>	组	8
5	单人沙发	400*400*450	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强。</p> <p>2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用</p>	张	12

6	拼接课桌椅	直径 1.5m 高 75cm	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	2
7	休闲沙发	一桌 4 椅	1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用	组	2
8	休闲沙发	三人位： 1600*800*750 茶几： 1200*1200*400	1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用	组	2
9	单人沙发	6 个组合式 (占地面积约 5200*1100)	1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用	组	12
二层餐厅					
1	电动圆桌	2600*2600	1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。 2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。 表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 < 0.01g/kg；	张	1
2	餐椅	常规	实木框架，布艺坐垫及靠背	把	18

3	衣帽架	常规	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用进口桦木，自然、环保、安全； 2. 多重挂枝，超大挂衣量； 3. 多个挂点，挂衣方便，衣物间不重叠； 4. 环保清漆，清新无味，木纹清晰。 	个	2
4	方桌	900*900*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。 	套	1
5	橱柜	400*400*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。 	组	3
6	三人位沙发	1870*780*850	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。 2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。 3. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。 	张	1
7	单人沙发	900*780*850	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。 2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。 3. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。 	张	2
8	长茶几	1200*400*450	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。 	张	1

9	方茶几	600*600*450	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	张	2
三层美术教室 1					
1 (提供样品)	六人美术桌	桌子 1400*600*680 凳子 560*650*450	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	24
2	教师书画桌	1600*700*750	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	1
三层美术教室 1 辅室					
1	储存柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	48
2	教师书画桌椅	1600*700*750	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	1
三层美术教室 2					

1	双人美术桌	1400*600*700	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	24
2	教师书画桌椅	1600*700*750	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	1
三层美术教室 2 辅室					
1	储存柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	48
2	教师书画桌椅	1600*700*750	1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木， 2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	组	1
三层书画室					
1	双人美术桌	1400*600*700	1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。 2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。 表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；	组	24

2	实木书画桌椅	1800*800*800	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	2
3	书柜	400*400*2000	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	12
4	玄关书架	2940*300*1980	<p>1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木，</p> <p>2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	组	1
5	大师书画桌椅	2200*900*800	<p>1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木，</p> <p>2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	组	1
6	书柜	2940*380*1980	<p>1. 主材优质 AAA 级橡胶木实木，</p> <p>2. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	组	1

三层音乐舞蹈室

1	讲台	800*500*1000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	1
2	彩色方凳	370*300*250	音乐教室专用凳材质： 1. 12m 厚中纤密度板，采用模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角 2. 即可以用于学生做箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，内部采用钢制框架具有重量轻、坚固耐用的特点 3. 凳子的匍个面都是可以坐的，所以一个凳子有 3 个高度可以使用	个	50
3	展示柜	500*500*2400	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	12
三层校长室					
1	办公桌	1800*900*760	1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。 2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。 表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	1

2	办公椅	600*490*1000	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3.油漆采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	1
3	班前椅	常规	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3.油漆采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	2
4	单门书柜	416*400*2000	<p>1、面材：选用AAA级0.6mm胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的E1级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4.粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg；</p> <p>5.五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	6
5	三人位沙发	2000*880*880	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3.油漆采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	2

6	大茶几	1200*600*450	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	2
三层接待室（44 平方）					
1	接待沙发	1000*900*900	<p>沙发：</p> <p>1：面料：优质面料，透气性好、耐用耐磨、回位伸缩性强。</p> <p>2：海绵：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性</p> <p>3：粘合剂：进口成型胶。</p> <p>4：框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p>	张	6
2	接待茶几	600*400*480	<p>面材：饰面选用 AAA 级优质进口胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度 0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。</p> <p>基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。</p> <p>底漆为：（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成份氨脂漆，漆膜硬度达 2H-92H 之间。</p> <p>油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。</p>	张	4
3	接待桌椅 (一桌八椅)	2400*1200*760	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg；</p>	组	1

4	茶水柜	800*400*850	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	张	1
四层报告厅					
1	礼堂椅	710*625*1020	<p>1. 优质科技布面料，柔软舒适；</p> <p>2. 收纳小桌板，实用方便；</p> <p>3. 钢制椅脚，稳固承重好；</p> <p>4. 超稳固底座，高质量金属。</p>	组	274
2	条桌	1200*400*750	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	10
3	主席台	1400*600*760	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：优质五金件。</p>	张	5

4	主席台椅子	600*490*1000	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3.油漆采用“易涂宝”进口优质无苯PU环保漆，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；油漆硬度为2H，尘粒数每平方不大于2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	10
5	茶水柜	800*400*850	<p>1、面材：选用AAA级0.6mm胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的E1级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。</p> <p>表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4.粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg；</p> <p>5.五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	2
6	可移动讲台	680*550*1160	<p>1、面材：选用AAA级0.6mm胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的E1级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。</p> <p>表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达H级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4.粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg；</p> <p>5.五金件：优质五金件。</p>	张	1
四层劳动技术教室					
1	讲台	800*500*1000	<p>1.面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级；</p> <p>2.封边：PVC封边条；</p> <p>3.基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4.粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲苯<0.01g/kg；</p> <p>5.五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	1

2	学生手工桌 (一桌四椅)	1400*800*740	1. 面材: 采用优质三聚氰胺板饰面, 色泽鲜亮、色牢度高, 保持十年以上不褪色等特点, 饰面后可达到 E1 级; 2. 封边: PVC 封边条; 3. 基材: 选用优质“大亚”牌刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 4. 粘合剂: 采用优质环保粘合剂, 游离甲笨<0.01g/kg; 5. 五金件: 德国进口“BMB”五金件。 椅: 优质 pp 聚丙烯椅面+榉木腿	组	24
3	储物柜	400*400*2000	1. 面材: 采用优质三聚氰胺板饰面, 色泽鲜亮、色牢度高, 保持十年以上不褪色等特点, 饰面后可达到 E1 级; 2. 封边: PVC 封边条; 3. 基材: 选用优质“大亚”牌刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 4. 粘合剂: 采用优质环保粘合剂, 游离甲笨<0.01g/kg; 5. 五金件: 德国进口“BMB”五金件。	组	40
四层音乐教室					
1	讲台	800*500*1000	1. 面材: 采用优质三聚氰胺板饰面, 色泽鲜亮、色牢度高, 保持十年以上不褪色等特点, 饰面后可达到 E1 级; 2. 封边: PVC 封边条; 3. 基材: 选用优质“大亚”牌刨花板, 甲醛释放量符合国家标准; 4. 粘合剂: 采用优质环保粘合剂, 游离甲笨<0.01g/kg; 5. 五金件: 德国进口“BMB”五金件。	组	1
2	彩色方凳	370*300*250	音乐教室专用凳材质: 1. 12m 厚中纤密度板, 采用模具成型软塑料边条经机械封饰, 配有龄合型软防滑八角 2. 即可以用于学生做箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等, 内部采用钢制框架具有重量轻、坚固耐用的特点。 3. 凳子的每个面都是可以坐的, 所以一个凳子有 3 个高度可以使用	张	50

3	单门展示柜	500*500*2400	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	12
4	可移动屏风	3600*1800	1. 内部采用优质进口杉木框架 2. 两面各家三合板，外部油画布	组	1
5	操作台	1800*800*750	1. 烤漆工艺，防火，耐磨，防污，硬度高。 2、基材：采用“福人”牌密度纤维板，木材含水率控制为 8%-12%，甲醛释放量≦0.028mg/m ³ 。 3、木皮外饰面。 4、胶水：德国环保胶水，无毒，安全，无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放，软硬度可调，以及耐温，弹性好，优异的黏接性能。	张	1
6	办公椅	常规	1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强。 2、海棉：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、靠背：根据人体，采用曲线靠背工学高强度铁架，承重力强更加牢固耐用 4、优质弓形脚架。	把	1
7	文件柜	400*400*2000	1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到 E1 级； 2. 封边：PVC 封边条； 3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准； 4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨<0.01g/kg； 5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。	组	32

备用办公室

1	办公桌	1400*700*760	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	张	2
2	办公椅	常规	<p>1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。</p> <p>2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。</p> <p>3. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。</p>	张	2
3	书柜	440*420*2000	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	4
4	茶水柜	800*400*850	<p>1、面材：选用 AAA 级 0.6mm 胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。</p> <p>2、基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>3、油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲笨 <0.01g/kg；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	1

5	单人位沙发	960*800*920	1、面料：选用优质“阳光”牌西皮，皮质顺滑，耐磨性强，皮质顺滑柔软、透气舒适。 2、外露木制件均采用橡胶木实木，无节疤、无腐蚀、无裂纹、无夹皮、无虫眼、无变色等任何缺陷。 3. 油漆采用“易涂宝”进口优质无苯 PU 环保漆，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准；油漆硬度为 2H，尘粒数每平方不大于 2；油漆表面饱满，手感柔和。	张	2
6	方茶几	600*600*450	面材：饰面选用 AAA 级优质进口胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度 0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。 基材：采用“福人”牌符合国标的 E1 级环保型密度板，各种物理化学性能指标均达到国际相关标准。 油漆：采用“易涂宝”牌环保油漆。 底漆为：(PE) 不饱和聚酯漆，面漆为 (PU) 双成份氨脂漆，漆膜硬度达 2H-92H 之间。 油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。	张	1
五层工会活动室					
1	乒乓球桌	2740*1525*760	1. 面板采用 MDF 制作，双面贴 PVC，四周封 PVC，印刷白色线条及 logo。 2. 2. 边板夹板制造，双面贴过 UV 皮，封过 UV 皮边条	张	1
2	跑步机	1510*720*1250	高性能跑板、高级缓震气囊、高级缓震弹簧。配电动按摩及仰卧起坐架	台	2
3	卷腹机	1400*480*560/720	大扶手设计、升级透气皮革	台	2
4	综合健身架	2283*2210*2349	1. 管材采用 50*75mm，受力面大，承受力大 2. 底座加长加宽，更稳固，更安全	组	1
5	哑铃套装	常规	表层磨砂浸塑，内部整体浇筑成型铁块	组	1

6	椭圆机	2020*560*1845	1. 采用 12KG 双向磁控飞轮，静音运动更加平稳， 2. 32 档电磁控阻力，随性选择精准应对 3. SC 不锈钢深沟球轴承，超强承重 300KG	组	1
7	动感单车	960*500*1280	6KG 磁控飞轮，分量十足；精选 ABS 材质，环保、无划痕、易擦拭；PVC 舒适脚踏，坚固耐用。	辆	2
8	瑜伽垫	1850*800 (9mm)	双面防滑纹理设计，高分子回弹动力颗粒，介于橡胶和树脂之间的高分子材料	张	2
9	三人位沙发	1880*740*830	沙发： 1: 面料：优质面料，透气性好、耐用耐磨、回位伸缩性强。 2: 海绵：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性 3: 粘合剂：进口成型胶。 4: 框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。	张	1
10	单人沙发	常规	沙发： 1: 面料：优质面料，透气性好、耐用耐磨、回位伸缩性强。 2: 海绵：优质“东亚”牌泡棉，高回弹性，耐用度高，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性 3: 粘合剂：进口成型胶。 4: 框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。	张	2
11	长茶几	1200*600*450	1. 9mm 双层黑色钢化玻璃+优质不锈钢架； 2. 强度高、耐高温、易清洁、更安全。	张	1
12	方茶几	600*600*450	1. 9mm 双层黑色钢化玻璃+优质不锈钢架； 2. 强度高、耐高温、易清洁、更安全。	张	2

13	四门更衣柜	850*4 20*1800 (0.8mm)	<p>1. 采用上海“宝钢”一级冷轧钢板折弯成形，每层承受均布正压力$\geq 60\text{KG}$；</p> <p>2. 表面采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、酸洗磷化、锌系薄膜型磷化、钝化等工序，表面采用优质“阿克苏”环氧树脂环保粉末静电粉末经典喷涂，经过酸洗、磷化、水洗等10道处理工序；</p> <p>3. 五金件：优质五金件，拉开和关闭达到50000次轨道仍具有适用性；</p> <p>4. 优质正面锁，经过检测无锈蚀、痕迹、鼓泡、开裂。</p>	组	2
14	展示柜	400*400*2000	<p>1. 面材：采用优质三聚氰胺板饰面，色泽鲜亮、色牢度高，保持十年以上不褪色等特点，饰面后可达到E1级；</p> <p>2. 封边：PVC封边条；</p> <p>3. 基材：选用优质“大亚”牌刨花板，甲醛释放量符合国家标准；</p> <p>4. 粘合剂：采用优质环保粘合剂，游离甲醛$< 0.01\text{g/kg}$；</p> <p>5. 五金件：德国进口“BMB”五金件。</p>	组	8
15	BZR800-S5/S5(L)	1500×1385×500	<p>杯子限高:332mm</p> <p>滤芯过滤级数:20寸PP+20寸前置+20寸PP+800G膜+10寸后置</p> <p>适应水温:38度</p> <p>热水水箱:32升(8分钟内最大可连续出温开水24L)</p> <p>额定功率:1800W</p> <p>主要技术:RO反渗透过滤,UV抑菌+热水回流杀菌</p> <p>外壳材质:拉丝不锈钢</p> <p>备注:利用热交换技术,真正实现“凉白开”,即时畅饮防烫伤;节电实现一半以上吗;假期可一键排空,确保水质新鲜;</p>	台	4

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市财政局监制

XXXXXXXX 项目合同

项目编号：

采购人（以下称甲方）
住所地：

供应商：（以下称乙方）
住所地：

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就_____项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：_____，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物单价为_____（大写）人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件 下列关于_____号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 投标承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在_____年____月____日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的 10 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的 10 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

- ① 合同签订后 15 个工作日内支付合同总价的 15%；
- ② 在设备完成供货、安装、调试、数据接入且能达到试运行条件，并完成安装后，买方向卖方支付至合同价款的 70%；
- ③ 待验收完成后由买方向卖方支付至合同价款的 95%；
- ④ 验收完成一年后，买方向卖方支付至合同价款的 100%。

备注：

在买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具增值税发票，取得合规的增值税发票后才支付款项。因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、罚款、滞纳金及相关损失等。

第九条、履约保证金

本合同货物的免费质保年限为：**叁年。**

- 1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。
- 2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。
- 3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
- 4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条、售后服务：

- 1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
- 2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
 - (1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；
 - (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
- 3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
 - 3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
 - 3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
 - 3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
 - 3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
 - 3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
 - 3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
 - 3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
- 3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他：

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

代表签字：

年 月 日

年 月 日

附件 1:

合同协议书

_____（买方名称，以下简称“买方”）为实施_____（项目名称）所需_____（货物名称），已接受_____（卖方名称，以下简称“卖方”）对该项目_____（货物名称）_____（招标编号）_____（标段号，如果有的话）的投标。买方和卖方共同签署本合同。

1. 组成合同的文件包括：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标书；

(4)合同专用条款；

(5)合同通用条款；

(6)招标文件第四章；图纸（如有）；

(7)投标报价汇总表及其附件 1-5、商务偏离表、技术参数响应表、主要部件结构性能响应表、技术偏离表；图纸（如果有的话）；

(8)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。

4. 卖方项目负责人：_____。

5. 卖方承诺按合同约定承担_____（货物名称）的供应、技术资料的提供、缺陷修复、承担相关服务并承担质保义务。

6. 买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

7. 卖方应在合同约定的时间或合同货物交付买方，并保证验收合格。

8. 合同一式____份，合同双方各执____份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

买方：_____（盖单位章）

卖方：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（_____签字） 定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

____年____月____日

附件 2:

履约保证金保函格式

 (买方名称) :

本保函作为贵方与卖方 (卖方名称) (以下简称卖方) 于 年 月 日就 项目 (以下简称项目) 项下提供 (货物名称) (以下简称货物) 签订的 (合同号) 号合同的履约保函。

 (出具保函银行名称) 银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索权地向贵方以 (货币名称) 支付总额不超过 (货币数量) ，即相当于合同价格的 5%，并以此约定同意如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充、变动，包括更换和/或修补有缺陷的货物 (以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式支付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任，对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的质保期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称:

签字人姓名和职务 (印刷体):

签字人签名:

公章:

开具日期:

附件 3:

合同专用条款

本附件是对招标文件**第二章合同通用条款**的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件**第二章合同通用条款**有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.3	项目现场： 南京市雨花台区
2.1	合同货物的名称、数量、规格、技术指标等描述如下： 本次招标（详见招标文件技术参数）系统。故投标报价应包括但不限于卖方自制的或外购的全部材料的价格、供应、包装费、运杂费(运抵买方工地现场指定地点)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装费、总包配合费、调试费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及卖方认为需要的其它费用等一切费用，直至交付招标人使用。
3.1	买方支付合同价款的条件、时间、比例如下： (1) (2) (3) (4)
4.1	
4.3	
5.1	卖方交付使用的批次和期限：
5.2	卖方交货地点： 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 (缺省时显示“按合同通用条款执行”)
5.3	发货前通知： 卖方应在发货前 <u>7</u> 天知买方。
5.5	卖方迟延交付使用的违约责任： 供货材料交货时间比供货计划所规定供货时间延迟时，每延迟一天，卖方应偿付买方延期交货部分货款总值 1%的违约金，若 由此造成的买方损失超出违约金数额，则超出部分也由卖方赔偿。
6.1	包装： <u>按合同通用条款执行</u> （缺省时显示“按合同通用条款执行”）

7.1	卖方应交付技术资料的名称、期限和方式：
8.2	<p>1、货物验收时间、标准、方式如下：</p> <p>第1次验收：货物的包装、运输应按国家规定执行，如因进口和运输过程中造成损坏、丢失和发生严重后果，应由卖方负责补 缺及承担一切责任。第2次验收：货物运抵买方工地现场后，买、卖双方、买方工程监理单位有关人员共同开箱验货并取样送 检；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追 究责任人。送检检测不合格的，卖方无条件更换。第3次验收：货物及安装、试运行结束，达到验收标准，买、卖双方及买方工程监理单位派员共同签署验收合格证书。最终验收：质保期满，所有货物及安装无质量问题，买、卖双方及有关部门确认验收合格。货物验收标准：符合国家相关最新标准。说明：上述各次验收，无论是否通过了买方的验收，均不能免除合同规定的卖方应承担的责任和义务。 2、货物验收应同时符合招标文件和投标文件明确的指标。</p> <p>2、货物验收应同时符合招标文件和投标文件明确的指标。</p>
9.1	<p>伴随服务：</p> <p>卖方应提供如下第 <u>(1) (2) (3) (4)</u> 服务（注：可选择多项）：</p> <p>(1) 实施所供货物的现场安装和/或试运行；</p> <p>(2) 监督所供货物的现场安装和/或试运行并提供技术指导；</p> <p>(3) 提供货物安装和/或维修所需的工具；</p> <p>(4) 就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对买方人员进行培训；</p> <p>(5) 其他：_____。</p>
9.2	伴随服务费用的承担： <u>已含在签约合同价中，由卖方承担</u> （注：缺省时显示“按合同通用条款执行”）
10.5	质保期：卖方所供合同货物质保期为 <u>按投标文件</u> 个月，自验收合格日起算。
10.6	卖方收到买方的通知后，应在下列时间内维修、更换完毕： <u>24 小时内</u> 。（注缺省时显示“尽快”）
11.2	收到买方索赔通知后，卖方应在下列时间内予以答复： <u>应于14 日内给予答复</u> 。（注：缺省时显示“按合同通用条款执行”）

12.3	如果发生不可抗力事件的影响持续时间超过 <u> 2 </u> 个月，合同任何一方均有权书面通知终止合同。
13.1	A. 卖方迟延交付任一批次的合同货物和/或技术资料达到或超过以下时间的： <u> 7 </u> 天（缺省时显示“/”）
13.4	当卖方违约，买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按下列规定承担违约责任：违约金为合同价的万分之三/天向发包人支付逾期竣工违约金，总额不超过合同价格的2%，但若损失超过违约金上限的按实际损失计算。
13.5	买方迟延付款应承担的违约责任： <u> 按合同通用条款执行 </u> （注缺省时显示“按合同通用条款执行”）
14.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可采取下列第 <u> (2) </u> 中方式解决： （1）向_____仲裁委员申请仲裁；（缺省时显示/） （2）向_____工程所在地_____人民法院提起诉讼。（缺省时显示/）
16.1	合同生效条件为下列第 <u> (1) </u> 情况： （1）合同在买方和卖方的法定代表人或其委托的代理人在合同协议书上签字并盖章后生效。 （2）合同在买方和卖方的法定代表人或其委托的代理人在合同协议书上签字或盖章后生效。
16.6	买方地址： <u> 南京市 </u> 卖方地址：
17.1	补充条款：

附件 4

序号	商务条款名称	商务条款的具体要求
1	合同主体与付款单位	该项目合同主体与付款单位为：雨花台区教育局
2	该项目核心产品	1、该项目核心产品为：学生桌椅 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部 87 号令第 31 条规定处理。
3	质保期要求	免费质保期不得低于 1 年，（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
4	工期要求	中标供应商必须在合同签订后 45 天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。
5	交货地点	供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。
6	售后服务	1、质保期内，供应商接到保修请求，应在 2 小时内响应，4 小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 2、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。
7	培训要求	1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及基本维护知识。 2、制定全面培训计划，方案中需提供具体培训安排、内容等。
8	验收标准与要求	所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。
9	付款条件	本项目验收合格、使用方接收并全系统正常运行一个月后即可办理付款手续，一次性支付合同款的 95%，剩余的 5%作为履约质量保证金，自验收合格之日满一年后视服务情况付款。
10	其他要求	1、投标商所报价格必须包含满足用户需求及设备安装、功能对接与调试、人员培训以及相关质保等在内的全部费用。本次招标不接受联合体投标；中标公司不得转包或分包，一经发现，甲方有权单方面当即与乙方解除合同，施工所造成的损失均由中标人承担。由其所引起甲方的工期延误、经济损失、安全事故等均由中标商承担。 2、供应商中标后应及时与采购人联系，对本项目所有设备的式样、规格、材质等要求进一步确认后方可生产，并确保产品质量。

第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投 标 供 应 商 名 称：

日 期：

投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

(包括但不限于以下材料)

- 一、 投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 开 标 一 览 表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 制造商出具的授权函格式
- 七、 技术条款偏离表
- 八、 商务条款偏离表
- 九、 供货一览表
- 十、 项目服务方案
- 十一、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十二、 南京市政府采购供应商信用记录表
- 附件一、中小企业声明函格式
- 附件二、无重大违法记录声明格式
- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
格式及证明材料
- 十三、 勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

目录一：投标申请及声明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方 _____ 号投标邀请，正式授权下述签字人 _____ (姓名和职务)代表投标供应商 _____ (投标供应商名称)，提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号： _____ ，项目名称： _____ 的投标总报价为（大写） _____ 元人民币。其中，中小型和微型企业产品 _____ 元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不向采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址： _____ 电 话： _____

传 真： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标供应商授权代表姓名（签字）： _____

投标供应商名称（章）： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（华联世纪工程咨询股份有限公司）：

本授权书声明：注册于_____（投标供应商住址）的
（投标供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授
权在下面签字的_____（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，
就贵方组织的项目名称_____，项目编号：_____投标，以本公司名义处
理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日 期： 年 月 日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	报价（元）	备注
1			
2			
3			
4			
投标总价：（人民币）		（小写）： （大写）：	
供应商是否属于小微企业		（填写“是或否”）	

投标供应商名称：_____（盖章）

授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、“投标人是否属于小微企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

目录四、资格证明文件

资格性审查应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章，自然人的身份证明）；		
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一个月的公司财务报表复印件加盖公章，成立不满一个月不需要提供）；		
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；		
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）		
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）		
6	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）		
7	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）		
8	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）		
9	法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书并加盖公章）		

供应商名称：_____（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	技术符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	技术作证性资料在投标文件中的页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商名称： _____ (盖章)

说明：

1. 若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。
2. 如果行数不够，请自行增加。

目录五、分项报价表

投标供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	规格型号	是否属于中小型和微型企业产品	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4							
、、、							

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。

3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：_____（盖章）

目录六、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

(如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件)

致：采购人、采购代理机构（华联世纪工程咨询股份有限公司）

我们_____（制造商名称）是按_____（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（生产商地址）。兹指派_____（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方_____号投标邀请要求提供的由我方制造的品牌_____货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，_____（贸易公司名称）于年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称

签字人职务和部门

签字人姓名

制造商名称

签字人职务和部门

签字人姓名

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

投标供应商名称： _____ (盖章)

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

投标供应商名称： _____ (盖章)

目录九、供货一览表

供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称:

项目编号:

序号	设备或产品名称	规格型号或版本号	技术参数	数量	到货日期

投标供应商名称: _____ (盖章)

目录十、项目服务方案

(格式自拟)

目录十一、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十二、南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：_____

日 期： 年 月 日

属于监狱企业的证明文件

(提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)

节能产品认证文件

(提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面)

环境标志产品认证文件

(提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面)

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

(对于允许进口产品参加的项目)

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

华联世纪工程咨询股份有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。（若有）

主要专业技术能力有：_____。（若有）

声明人：（公章）

日期：_____年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

目录十三、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

项目编号			
项目名称			
勘察现场时间：			
勘察现场投标人情况记录			
序	勘察企业名称	联系人	联系电话
1.			
2.			
3.			
备注			